

**6 AVRIL 1995.** — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, de l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 16 avril 1991 et 3 juin 1992;

Vu les propositions de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs;

Vu l'avis du Service du contrôle médical;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 13 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications introduites par le présent arrêté royal sont associées à des mesures prévues par la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs et qu'un retard empêcherait la bonne exécution de cette convention;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1er.** L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.

**Art. 3.** Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,  
Mme M. DE GALAN

**6 APRIL 1995.** — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op het artikel 28, § 8, van de bijlage bij dat besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1985, 16 april 1991 en 3 juni 1992;

Gelet op de voorstellen van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, geformuleerd tijdens zijn vergadering van 13 februari 1995;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wijzigingen die met dit koninklijk besluit worden aangebracht, gekoppeld zijn aan maatregelen waarin is voorzien in de Nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen en dat een vertraging de goede uitvoering van die overeenkomst zou beletten;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** Het artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 april 1995.

**Art. 3.** Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 9 april 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale zaken,  
Mevr. M. DE GALAN

[F. - 22131]

Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

## NOMENCLATURE

## Article 28

.....

§ 8. 1° Sont considérés comme relevant de la compétence des bandagistes spécialement agréés pour les délivrer suivant les critères de compétence fixés par Nous :

## a) Voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :

(1)	(2)	(3)	
	615171	615182	Voiturette de promenade à pousser, pliable avec deux accoudoirs et repose-pied amovibles et/ou escamotables ..... Y 518
8452	615053		Voiturette de promenade à pousser, pliable ..... Y 429,75
8456	615134	615145	Voiturette de promenade pliable pour la fixation d'un siège-coquille orthopédique sur mesure, munie de deux poignées de conduite ou d'un poussoir continu ..... Y 478,42

Pour la prestation 615134 - 615145, seuls les suppléments 617315 - 617326 et 617013 - 617024 peuvent être portés en compte.

La prestation 615134 - 615145 ne peut être cumulée qu'avec les prestations 646251, 646273, 646295, 646310 et 646494 de l'article 29 de la nomenclature.

	615193	615204	Voiturette à pousser pliable, pour enfants à partir de 3 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, avec siège fixe, selle d'abduction, coussins rembourrés et amovibles d'une pièce, c'est-à-dire, le siège, le dos et les côtés latéraux avec un arceau de protection épais, planche de dos et sangle d'épaule. Cette voiturette est équipée de quatre roues d'un minimum de 250 mm de diamètre ou de deux roues d'un minimum de 250 mm de diamètre et de deux roues pivotantes d'un minimum de 150 mm de diamètre ..... Y 734,55
--	--------	--------	--

Pour la prestation 615193 - 615204 aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peuvent être portés en compte.

Pour la prestation 615171 - 615182 aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peuvent être portés en compte à l'exclusion de la prestation 617116 - 617120.

## b) Voiturettes à propulsion personnelle :

	615215	615226	Voiturette pliable avec cerceaux de propulsion sur les grandes roues arrière et deux accoudoirs et repose-pied amovibles ..... Y 538
			Pour la prestation 615215 - 615226, aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peuvent être portés en compte.
8461	615333	615344	Voiturette pliable avec cerceaux de propulsion sur les grandes roues arrière ..... Y 449,75
8462	615355	615366	Voiturette pliable avec cerceaux de propulsion sur les grandes roues avant ..... Y 523,27
8463	615370	615381	Voiturette pliable, avec un double cerceau de propulsion pour hémiplegique ..... Y 766,35
			La prestation 615370 - 615381 ne peut pas être cumulée avec la prestation 616276 - 616280.
8469	615414	615425	Voiturette pliable munie d'un levier pour hémiplegique ..... Y 1038,91
			La prestation 615414 - 615425 ne peut pas être cumulée avec la prestation 616276 - 616280.
8465	615436	615440	Voiturette pliable à leviers et conduite horizontale ..... Y 1015,62

(1) Numéro d'ordre applicable avant le 1er avril 1985.

(2) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires non hospitalisés.

(3) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires hospitalisés.

8468. 615495 615506 Voiturette à manivelles et système de chaîne, avec siège et dossier rigides et poussoir ..... Y 779,18
- Pour la prestation 615495 - 615506, aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peuvent être portés en compte.
- 8470 615510 615521 Voiturette avec cerceaux de propulsion sur les roues arrière ou avant, pour la fixation d'un siège-coquille orthopédique sur mesure, muni de deux poignées de conduite ou d'un poussoir continu ..... Y 497,64
- 615554 615565 Voiturette à centre de gravité réglable dans des positions multiples, avec cerceaux de propulsion sur les roues arrière d'au moins 500 mm de diamètre avec roues pivotantes d'au moins 125 mm de diamètre et un poids inférieur à 16 kg ..... Y 430
- Pour les prestations 615510 - 615521 et 615554 - 615565 seuls les suppléments 617315 - 617326 et 617013 - 617024 peuvent être portés en compte.

## Voiturettes électroniques :

- 615871 615882 Voiturette électronique pliable pour l'intérieur et courtes distances à l'extérieur, munie de deux moteurs à magnétiseur permanent de 90 Watts minimum et des batteries de 24 Ampères minimum, commandé et direction par manipulateur, avec une accélération progressive, avec roues arrière de minimum 250 mm de diamètre et deux roues avant de minimum 200 mm de diamètre. Frein électromagnétique compris. Munie d'accoudoirs et de repose-pied amovibles ..... Y 2970
- 615893 615904 Voiturette électronique pliable pour l'intérieur et courtes distances à l'extérieur, avec accélération en douceur, munie de deux moteurs à magnétisme permanent (commande électrique par manipulateur) de 125 Watts minimum et des batteries de 40 Ampères minimum et deux roues pivotantes à l'avant de 200 mm de diamètre au moins et roues arrière de 500 mm de diamètre au moins. Deux accoudoirs amovibles ou escamotables et repose-pied amovibles sont compris. Frein électromagnétique également compris ..... Y 3502,5
- 615915 615926 Voiturette à propulsion électronique avec un moteur muni d'un différentiel ou deux moteurs à magnétisme permanent de 90 Watts minimum et des batteries de 40 Ampères minimum, commande et direction par manipulateur, avec une accélération progressive, avec roues arrière de minimum 250 mm de diamètre et roues avant de minimum 200 mm de diamètre et une unité d'assise avec siège et dossier. Frein électromagnétique compris. Munie d'accoudoirs amovibles ou escamotables et de repose-pied amovibles ..... Y 3293,70
- Les prestations 615871 - 615882 - 615893 - 615904 et 615915 - 615926 ne sont pas cumulables avec les prestations 617315 - 617326 et 617131 - 617142.
- 615930 615941 Voiturette électronique pour l'extérieur, avec un moteur de 200 Watts minimum et des batteries de 50 Ampères minimum 2 grandes roues à l'avant d'au moins 500 mm de diamètre, suspension incorporée dans les roues arrière d'au moins 250 mm de diamètre, avec servo-direction, siège rigide compris, munie d'un frein électromagnétique et d'éclairage ..... Y 4383,30
- La prestation 615930 - 615941 ne peut être cumulée qu'avec les prestations 616733 - 616744, 617234 - 617245, 617116 - 617120 et 617131 - 617142 de la rubrique d).

Les voiturettes électroniques sont toujours livrées avec batterie et chargeur.

## c) Suppléments pour dispositifs particuliers d'origine pour les prestations reprises en a) ou en b) :

Les suppléments repris sous c) et d) ne sont pas portés en compte lorsqu'ils figurent dans l'intitulé de la prestation sous a) et b).

- 8500 616011 616022 Adaptation pour amputé de la cuisse ou amputé bilatéral en-dessous du genou (déplacement des roues arrière en fonction du centre de gravité) ..... Y 64,30
- 8501 616033 616044 Modèle renforcé avec siège de plus de 48 cm de largeur pour personne pesant plus de 95 kg ou ayant un tour de hanches supérieur à 130 cm ..... Y 135,24

616276	616280	Adaptation de la hauteur du siège pour personne adulte chez qui la distance entre le pli du genou et le talon est inférieure à 35 cm, ou pour patient hémiplegique	Y 126,27	
La prestation 616276 - 616280 n'est pas cumulable avec la prestation 615370 - 615381 et 615414 - 615425.				
8505	616114	616125	Adaptation de la hauteur du siège pour personne chez qui la distance entre le pli du genou et le talon est supérieure à 55 cm	Y 126,27
8508	616173	616184	Conduite au menton d'une voiturette électronique	Y 361,14
8509	616195	616206	Commande incorporée dans une tablette d'une voiturette électronique	Y 347,24
8510	616210	616221	Conduite au pied d'une voiturette électronique	Y 269,81
	616291	616302	Supplément pour commande programmable dans le cas de voiturette électronique	Y 617,03
8511	616232	616243	Supplément pour voiturette fabriquée sur mesure	

d) Supplément pour les accessoires ajoutés ou adaptés à un équipement d'origine pour les prestations reprises en a), b) ou c) :

Les suppléments repris sous c) et d) ne sont pas portés en compte lorsqu'ils figurent dans le libellé de la prestation sous a) et b).

#### Groupe 1. - Appui-tête :

8530	616512	616523	Appui-tête	Y 61,87
8531	616534	616545	Appui-tête réglable avec oreillettes	Y 120,21
8532	616556	616560	Appui-tête extra-profond de 24 cm	Y 157,67

Les prestations 616512 - 616523, 616534 - 616545 et 616556 - 616560 ne peuvent pas être cumulées, les deux premières n'étant accordées qu'en cas d'atteinte importante des muscles du cou, d'hydrocéphalie ou de handicap qui nécessite une voiture avec dossier inclinable, la dernière étant réservée aux cas d'hydrocéphalie volumineuse.

#### Groupe 2. - Dos :

8502	616055	616066	Adaptation pour dossier inclinable en arrière jusqu'à 30°	Y 142,08
8503	616070	616081	Adaptation pour dossier inclinable en arrière jusqu'à 90°	Y 175,89
8533	616711	616722	Dossier rigide, modèle plat	Y 42,21
8534	616733	616744	Dossier rigide, modèle anatomique, pousoir compris. (Dans ce cas, le châssis doit être spécialement conçu à cet effet)	Y 148,50
	616814	616825	Dossier rigide, modèle incurvé ou modèle anatomique (sans adaptation du châssis), système de fixation compris	Y 132,30
	616836	616840	Pelote réglable, la pièce	Y 52,15

Cette prestation n'est cumulable qu'avec les prestations 616733 - 616744 ou 616814 - 616825.

#### Groupe 3. - Siège :

8537	616910	616921	Siège rigide, modèle plat	Y 42,21
8538	616932	616943	Siège rigide, modèle anatomique	Y 85
	617072	617083	Siège rigide, modèle anatomique à profil bas avec selle d'abduction incorporée prémoulée, incliné à 5°	Y 147
	617094	617105	Siège rigide, modèle anatomique à profil bas avec selle d'abduction incorporée prémoulée, incliné à 5°, muni d'un coussin de gel intégré, en gel indéformable avec couche d'usure	Y 225

Les prestations 617072 - 617083 et 617094 - 617105 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 616976 - 616980 et 616991 - 617002.

8539	616954	616965	Siège spécial pour arthroèse de la hanche . . . . .	Y	277,98
			Les prestations 616910 - 616921, 616932 - 616943, 616954 - 616965, 617072 - 617083 et 617094 - 617105 ne sont pas cumulables entre elles.		
8540	616976	616980	Selle d'abduction . . . . .	Y	43,09
8541	616991	617002	Système réglable d'inclinaison du siège de plus de 5°	Y	97,67
8559	617013	617024	Système réglable de fixation pour un siège-coquille orthopédique sur mesure . . . . .	Y	236,09
			La prestation 617013 - 617024 n'est pas cumulable avec la prestation 646494.		
	617234	617245	Système de bascule pour voiturette électronique permettant d'incliner le siège fixe ou anatomique et le dossier, ensemble et séparément, en cas de myopathie, de tétraplégie et de paralysie cérébrale . . . . .	Y	476,71
Groupe 4. - Jambes :					
8542	617116	617120	Repose-jambe réglable et amovible, la pièce . . . . .	Y	65,85
8543	617131	617142	Repose-pied amovible et escamotable, la pièce . . . . .	Y	21,21
			La prestation 617131 - 617142 ne peut être cumulée avec les prestations 615871 - 615882, 615893 - 615904 et 615915 - 615926.		
8544	617153	617164	Repose-jambe d'une pièce, réglable . . . . .	Y	180,31
8545	617175	617186	Repose-jambe d'une pièce avec côtés latéraux, réglable	Y	217,88
			Les prestations 617116 - 617120, 617131 - 617142, 617153 - 617164, 617175 - 617186 ne sont pas cumulables entre elles pour un même membre.		
8546	617190	617201	Arrête-talon, la pièce . . . . .	Y	8,17
8547	617212	617223	Sangle-cale-pied, la pièce . . . . .	Y	6,85
Groupe 5. - Côtés.					
8548	617315	617326	Accoudoirs amovibles, ou escamotables, la paire, ou protège-vêtements amovibles pour la prestation 615554 - 615565 . . . . .	Y	45,83
			La prestation 617315 - 617326 n'est pas cumulable avec les prestations 615871 - 615882, 615893 - 615904 et 615915 - 615926.		
8549	617330	617341	Prolongeurs de frein, la paire . . . . .	Y	12,15
Groupe 6. - Fixation :					
8550	617514	617525	Ceinture de sécurité ou ceinture de bassin . . . . .	Y	20,76
8551	617536	617540	Sangles d'épaule, la paire . . . . .	Y	30,05
8552	617551	617562	Siège-culotte pour empêcher le glissement vers l'avant	Y	35,79
			Les prestations 617514 - 617525, 617536 - 617540 et 617551 - 617562 ne peuvent pas être cumulées entre elles.		
Groupe 7. - Roues :					
8553	617713	617724	Cerceaux à cabestan, la paire . . . . .	Y	60,10
e) Tricycles orthopédiques :					
8570	618015		Tricycle orthopédique, pour enfant de trois à six ans . .	Y	473,59
8571	618030		Tricycle orthopédique, pour enfant de six à dix ans . .	Y	570,21
8572	618052		Tricycle orthopédique, pour enfant de dix à quatorze ans . . . . .	Y	581,57
8573	618074		Tricycle orthopédique, à partir de quatorze ans . . . . .	Y	682,54
	618214		Supplément pour cale-pied, la pièce . . . . .	Y	6,68
	618236		Supplément pour plaque cale-pied, la pièce . . . . .	Y	21,14
	618251		Supplément pour support-hanche avec ceinture . . . . .	Y	92,80
	618273		Supplément pour guidon adapté pour paralysés cérébraux . . . . .	Y	34,57

8578	618170	Supplément pour système à doubles pédalés pour pieds équins .....	Y 226,37
	618295	Supplément pour attelle de fixation de la jambe, remontant jusqu'à minimum mi-molet, plaque cale-pied comprise, la pièce .....	Y 130,21
f) Cadres de marche :			
8580	618310	Cadre de marche fixe (réglable en hauteur) .....	Y 68,06
	618450	Cadre de marche articulé (réglable en hauteur, avec appui constant au sol lors de la progression) .....	Y 77,34
	618472	Cadre de marche à deux roues minimum .....	Y 85,30
8583	618376	Cadre de marche à deux roues muni d'un siège (type rollator) .....	Y 113,13
8584	618391	Cadre de marche avec quatre roues minimum muni d'une culotte de maintien pour les enfants à partir de deux ans .....	Y 244,17
8585	618413	Cadre de marche avec quatre roues minimum muni d'un anneau de soutien ou d'appuis axillaires, avec siège ou barre d'appui entre les jambes, avec dossier et/ou appui sternal .....	Y 315,55
8586	618435	Cadre de marche à quatre roues minimum type béquilles roulantes, muni d'une banquette et d'appuis axillaires réglables .....	Y 289,26

## g) Appareils de station debout avec tablette.

618494	Appareil mécanique de station debout pour le bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de seize ans et qui reste définitivement chez lui, muni de sangles de fixation, d'un coussin réglable pour les genoux, d'une plaque cale-pied avec partie réglable pour l'avant-pied et le talon et de courroies cale-pied, accoudoirs bilatéraux, tablette réglable aussi bien en hauteur que vers l'avant et vers l'arrière .....	Y 1100
618516	Appareil électrique de station debout pour le bénéficiaire qui reste définitivement chez lui, muni d'un mécanisme électronique de levage, ceinture lombaire de levage, coussin réglable pour les genoux, d'une plaque cale-pied avec partie réglable pour l'avant-pied et le talon et de courroies cale-pied, tablette réglable aussi bien en hauteur que vers l'avant et vers l'arrière .....	Y 1350

Les prestations 618494 et 618516 ne peuvent jamais être remboursées pendant l'hébergement du bénéficiaire dans un établissement hospitalier, un établissement de soins, une maison de repos et de soins, une maison de repos pour personnes âgées, une institution pour handicapés, une maison de soins psychiatriques ou dans un centre de rééducation fonctionnelle.

2° Les prestations visées au 1° ne sont remboursées que si elles ont été prescrites tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin.

Les prestations 618494 et 618516 ne peuvent être prescrites que par un médecin-spécialiste, en rééducation fonctionnelle (motrice).

Cette prescription conforme au modèle contenu à l'annexe 75 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 mentionne expressément la date de début, la nature et l'importance des troubles fonctionnels et anatomiques justifiant l'usage de l'appareil.

Elle est transmise par le bénéficiaire au prestataire agréé de son choix.

3° Préalablement à la fourniture de l'appareil prescrit, le dispensateur agréé soumet pour accord au médecin-conseil conjointement à la prescription médicale, sa proposition de fourniture. Cette proposition est faite après que le dispensateur agréé a procédé individuellement et personnellement à la prise de mesure et au choix de l'appareil pour le bénéficiaire et implique une motivation écrite de l'appareil et de tous ses accessoires éventuels comme réponse fonctionnelle au handicap et aux besoins du patient.

Cette proposition, conforme au modèle prévu dans l'annexe 76 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963, comprendra, en plus des données permettant l'identification de l'intéressé, la description précise avec les numéros de code des prestations correspondant au matériel demandé, ainsi que la marque et le code ou la référence du produit choisi.

Sur ce formulaire doivent être mentionnés de façon détaillée tous les accessoires et leur prix, qui sont repris ou non dans la nomenclature et qui ont été proposés au patient ou demandés par celui-ci. Le dispensateur agréé doit fournir au patient ou à son représentant légal une explication suffisante au sujet du contenu de la proposition, et un devis écrit doit être établi en ce qui concerne les suppléments éventuels qui seront à charge du patient.

A cette occasion, le prestataire agréé indique qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du patient si la livraison a lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue.

Le dispensateur agréé exécute lui-même la fourniture au bénéficiaire et contresigne les documents ad hoc.

4° Deux exemplaires de l'annexe 76 remplie jusqu'à présent sont envoyés à la mutualité du bénéficiaire. Un exemplaire est destiné au médecin-conseil qui, lorsqu'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement, sur la base de ce document, complété le cas échéant par des renseignements supplémentaires, ou sur la base d'un examen corporel de l'intéressé pratiqué dans le cadre du délai imparti, notifie la décision dans un délai de deux mois suivant la réception du document précité, au moyen du deuxième exemplaire.

Aucune intervention ne peut être accordée pour des prestations délivrées avant l'introduction de la proposition visée au 3°.

5° L'intervention prévue pour tous les appareils, dispositifs particuliers et accessoires comprend le rembourrage, les moyens de fixation, les sangles d'attache y compris les frais de placement.

6° a) Critères d'intervention pour les prestations reprises sous toutes les rubriques, à l'exception des prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226.

L'intervention de l'assurance est accordée à condition :

1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire a complètement perdu la fonction motrice des membres inférieurs et ne peut se déplacer sans l'aide de l'appareil proposé;

2. que l'usage de l'appareil est définitif dans le temps et nécessaire pendant une partie importante de la journée;

3. que le déplacement à l'aide d'un appareil à propulsion personnelle peut se faire en complète autonomie.

b) Critères d'intervention pour les prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226 :

Les prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226, pour lesquelles ne peuvent être attestés les suppléments mentionnés aux points c) et d) sont remboursées pour le bénéficiaire dont le handicap est de telle nature qu'il peut difficilement se déplacer par ses propres moyens suite à une sérieuse diminution de la fonction motrice des membres inférieurs et pour qui seul un usage limité par jour est prévu comme moyen de transport.

Les appareils mentionnés ci-dessus doivent permettre ou améliorer la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale.

Le déplacement à l'aide de l'appareil 615215 - 615226 doit se faire en complète autonomie.

7° La prestation 617094 - 617105 ne peut être remboursée que pour le patient présentant un risque élevé d'escarres démontré à la suite de son état de santé général et de sa totale dépendance au fauteuil roulant.

8° Critères d'intervention pour les prestations 615871 - 615882, 615893 - 615904, 615915 - 615926, 615930 - 615941 (voiturettes électroniques), 616173 - 616184, 616195 - 616206, 616210 - 616221, 617234 - 617245 et 616291 - 616302.

Le remboursement par l'assurance est subordonné à une décision favorable du Collège des médecins-directeurs, qui en fonction des critères énumérés ci-après, et du handicap existant, fixera pour quelles prestations une intervention est accordée.

Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, l'intervention de l'assurance pour une de ces voiturettes est accordée lorsque celle-ci permet :

a) au titulaire la poursuite d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des travailleurs, soit au statut social des travailleurs indépendants;

b) au bénéficiaire la poursuite d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement l'utilisation d'une voiturette électronique;

c) au bénéficiaire la poursuite de la fréquentation scolaire consistant à suivre régulièrement les cours de l'enseignement primaire, moyen, supérieur, professionnel ou technique, ces cours devant être donnés pendant le jour et n'être pas limités à une partie de l'année;

d) au bénéficiaire l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat reconnu d'apprentissage;

e) au bénéficiaire qui avec l'aide de l'appareil peut continuer d'exécuter personnellement et de façon autonome les travaux ménagers journaliers à son profit ou au profit de la famille.

Par travaux ménagers, il faut entendre une «profession» de ménager ou ménagère, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui effectue seul(e) l'ensemble des tâches ménagères, à savoir l'entretien régulier de l'habitat, la lessive, le repassage, la préparation des repas, la vaisselle, les courses et éventuellement l'éducation des enfants.

Les usagers(gères) d'une voiturette électronique ne peuvent avoir recours à une aide que pour les gros travaux d'entretien de l'habitat.

Pour le bénéficiaire visé sous le point e), troisième alinéa, le médecin-conseil transmet la demande d'intervention de l'assurance au moyen d'un formulaire réglementaire détaillé, adressé au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire du médecin-directeur de l'organisme assureur, et il y mentionne son avis.

Ce formulaire réglementaire prévoit notamment un volet social, un volet médical qui mentionne les résultats de l'examen clinique et fonctionnel de l'intéressé par le médecin-conseil, et l'avis de ce dernier.

L'intervention pour ces voiturettes n'est accordée que pour autant que l'usage d'une voiturette sans moteur électrique ne permette pas ces activités.

Dans les autres cas, l'organisme assureur peut, pour autant que les conditions reprises sous 6° soient remplies, accorder une intervention d'un montant correspondant à la prestation 615333 - 615344, à codifier sous 615532 - 615543, quel que soit le type de voiturette prévu par la nomenclature qu'il acquiert, pour autant qu'elle soit électronique. Une intervention peut être éventuellement accordée pour les suppléments conformément aux dispositions actuellement en vigueur et faisant l'objet des rubriques c) et d) à l'exclusion des prestations 616173 - 616184, 616195 - 616206, 616210 - 616221, 616291 - 616302 et 617234 - 617245.

9° Les suppléments pour accessoires prévus sous les rubriques c) et d) ne sont accordés que lorsque les particularités anatomiques ou pathologiques du bénéficiaire ou ses conditions de vie et son environnement les justifient étant entendu que ces suppléments ne peuvent pas être demandés et remboursés dans le délai de deux ans qui suit la fourniture de la voiturette d'invalidé, sauf après accord du Collège des médecins-directeurs.

10° En l'absence de lésions concomitantes de l'appareil locomoteur proprement dit, les prestations prévues au 1° ne sont jamais remboursées dans les cas de :

a) troubles du système artériel, veineux ou lymphatique des membres inférieurs tels que la claudication intermittente, les ulcères variqueux, l'œdème, l'éléphantiasis, etc.;

b) troubles de l'équilibre;

c) obésité;

d) troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire, rénal ou d'une autre affection;

e) lésions traumatiques dont la guérison est prévisible dans une période inférieure au délai prévu au 12°.

11° Les prestations prévues sous la rubrique a) - à l'exclusion des prestations 615134 - 615145 et 615171 - 615182 et leurs suppléments éventuels prévus sous les rubriques c) et d), ainsi que les prestations prévues sous les rubriques e) et f) ne peuvent jamais être remboursés pendant l'hébergement du bénéficiaire dans un établissement où les frais de séjour sont pris en charge en ordre principal soit par l'assurance-maladie-invalidité, soit par une autre législation.

12° Seuls les appareils devenus inutilisables, irréparables ou non modifiables peuvent donner lieu à un renouvellement de l'intervention. Dans chaque cas, le délai de renouvellement à compter de la date de la fourniture antérieure ne peut être inférieur :

- à trois ans lorsque le bénéficiaire n'a pas atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure;

- à quatre ans lorsque le bénéficiaire a atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure;

- à six ans lorsque le bénéficiaire a atteint son soixante-cinquième anniversaire au moment de la fourniture antérieure;

- à cinq ans lorsque le bénéficiaire n'a pas encore atteint son seizième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour la prestation 618494;

- à dix ans lorsque le bénéficiaire a atteint son seizième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516.

13° Cumuls.

Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les rubriques c) et d) peut être cumulée avec une seule prestation mentionnée sous la rubrique f).

Plusieurs prestations figurant sous une même rubrique a) ou b) ou e) ou f) à l'exclusion des suppléments 618214, 618236, 618251, 618273 et 618295 ne sont pas cumulables entre elles.

Les interventions pour une voiturette sans moyen de propulsion personnelle (rubrique a) une voiturette à propulsion personnelle (rubrique b) et un tricycle orthopédique (rubrique e) ne sont pas cumulables entre elles.

Les dispositions restrictives relatives au cumul des prestations entre elles sont d'application pendant toute la durée du délai de renouvellement de la prestation obtenue.

14° Les prestations fournies au titre de prestations de rééducation fonctionnelle ou professionnelle avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées accordées en application de ce dernier pour la détermination des règles de cumul et des délais de renouvellement de ces prestations.

15° Les voiturettes et appareils fournis ainsi que les accessoires électriques sont garantis contre tout défaut de construction pour un minimum d'un an et les batteries, pour un minimum de six mois.

Le prestataire garantit également au bénéficiaire qu'il effectuera sans délai les réparations nécessaires pendant ou après cette période de garantie.

16° Lorsqu'un handicapé a besoin d'une voiturette d'invalidité comportant un cadre de dimensions exceptionnelles dont n'est équipée aucune voiturette en vente sur le marché ou qui ne peut être réalisé en recourant à l'une des adaptations prévues dans la présente nomenclature, de sorte que la fabrication individuelle sur mesure s'impose, le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention spéciale sur production d'un rapport motivé concernant la nécessité de cette fabrication spéciale, ainsi qu'un devis qui, par analogie avec les adaptations spéciales prévues dans la nomenclature, mentionne le prix demandé par le fabricant et justifie le prix proposé.

17° Aucune intervention n'est accordée pour la fourniture des cannes et béquilles.

#### 18° Critères minimum de fabrication :

##### Conditions générales

1. Les articles sont livrés à l'état neuf. Ils ne peuvent présenter aucune défectuosité et n'avoient subi aucun traitement destiné à en dissimuler les défauts.

La finition doit être parfaite.

Les matériaux employés doivent être de première qualité, tant pour la construction de l'appareil que pour son revêtement.

2. Ils doivent être fabriqués en tout ou en partie :

- a) en tubes métalliques polis, nickelés puis chromés; ou
- b) en tubes métalliques polis et ensuite laqués au four; ou
- c) en tubes métalliques plastifiés; ou
- d) en acier inoxydable; ou
- e) en aluminium.

3. Toutes les voiturettes et tous les tricycles sont équipés d'un ou de deux freins.

#### 4. Dimensions

Les dimensions standard pour les voiturettes d'invalidité doivent être à partir de 25 cm de largeur du siège et à partir de 25 cm de profondeur au siège.

##### Conditions spéciales pour les voiturettes d'invalidité

###### a) Les tubes métalliques :

Ils doivent être de première qualité et avoir au minimum un diamètre de 22 mm et une épaisseur de 1 mm.

Pour les pièces accessoires, le diamètre est de 16, 19 ou 25 mm au moins.

L'épaisseur du tube en titane ou dans une autre matière d'une qualité équivalente, doit avoir la même résistance.

###### b) Le revêtement :

Le siège et le dossier sont en simili cuir ou d'un autre matériau de qualité égale.

1° Le siège et le dossier souples sont renforcés d'un canevas ou d'un autre matériau de renforcement.

Ils sont fixés à la voiturette au moyen de rivets, vis Parker ou boulons.

2° Les sièges et dossiers rigides, modèle plat, sont fabriqués d'une plaque de base recouverte d'un rembourrage de 2 cm au moins.

Le dossier rigide, modèle incurvé, est fabriqué d'une plaque de base incurvée recouverte d'un rembourrage de 3 cm au moins.

La prestation 617072 - 617083 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée présentant clairement visibles la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5° et elle est recouverte d'une mousse d'au moins 3 cm d'épaisseur et doublée d'un matériau de couverture.

La prestation 617094 - 617105 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée présentant clairement visibles la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5°. La partie médiane du siège est recouverte d'un gel de polyuréthane indéformable d'au moins 2 cm d'épaisseur qui constitue un ensemble avec le rembourrage en mousse et qui en fait partie intégrante. Elle est recouverte d'une couche d'usure qui forme un tout avec la plaque de base. En aucun cas, il ne s'agit en l'occurrence d'un coussin de gel amovible recouvert d'une housse.

Les sièges et dossiers rigides, modèle anatomique, sont fabriqués d'une plaque de base de 12 mm au moins d'épaisseur, recouverte d'un rembourrage d'au moins 4 cm au centre et 8 cm au bord antérieur excepté lorsque le siège comporte une selle d'abduction. Ce rembourrage atteint graduellement 8 cm aux bords latéraux.

Pour la prestation 616733 - 616744, on accepte également l'utilisation de pelotes. Dans ce cas, le dossier comporte une garniture plate dont le rembourrage atteint 3 cm au moins et des fentes permettant le glissement des pelotes vers le haut et vers le bas.

Le rembourrage doit avoir une bonne densité pour garder sa forme d'origine.

Pour la prestation 616932 - 616943, on accepte également une plaque de base avec courbure anatomique, recouverte d'un rembourrage de 3 cm au moins, ou un siège avec un entre-lacs de sangles de caoutchouc, dont le rembourrage doit atteindre 4 cm au moins.

Le dossier doit avoir 35 cm de hauteur au moins à l'exception de la prestation 615554 - 615565 dont le dossier doit avoir une hauteur de 25 cm au moins.

3° La voiturette est munie de deux accoudoirs rembourrés, recouverts de simili cuir ou d'une autre matière. Pour les enfants on peut éventuellement employer du bois vernis. Les accoudoirs doivent être renforcés par une plaque de protection en métal ou en plastic ou, au minimum, être pourvus d'un bord de protection. Les plaques de côté éventuelles sont comprises dans la prestation. Les voiturettes 615436 - 615440 sont toujours livrées sans accoudoirs.

Les accoudoirs amovibles doivent être verrouillables ou escamotables.

La prestation 615554 - 615565 est prévue avec des protège-vêtements amovibles.

###### c) Les repose-pied :

Les repose-pied, en une ou deux pièces, sont relevables et réglables en hauteur.

La sangle arrête-jambes éventuelle est fournie sans supplément.

###### d) Méplats et croisillons :

Les méplats employés pour les croisillons dans le système de pliage des voiturettes sont d'un minimum de 20 x 3 mm; les méplats des côtés sont d'un minimum de 15 x 3 mm.

Lors de l'emploi d'un croisillon simple dans le système de pliage, le tube a un diamètre de 25 mm minimum et une épaisseur de 1,5 mm minimum; le diamètre est constant sur toute la longueur; le raccord se fait par un large cordon de soudure de 2 mm minimum.

###### e) Les roues :

Les roues sont montées avec pneus gonflables ou pleins ou de nylon. Les mesures doivent être standard, grande série.

Toute voiturette à pneus gonflables est livrée avec les chambres à air et une pompe. Le fournisseur doit être à même de livrer à tout moment les pneus et les chambres à air pour les voiturettes fournies. Les roues ainsi que les têtes de fourche des roues avant sont équipées de roulements à billes ou à galets ou de coussinets en nylon. Les rayons des roues sont de 13 g au moins.

Les moyeux sont zingués ou chromés.

Les jantes sont en métal ferreux ou non ferreux, ou en alliage, ou en plastique.

Conditions particulières pour les voiturettes sans moyen de propulsion personnelle.

Les voiturettes 615171 - 615182, 615053 et 615134 - 615145 sont équipées de quatre roues d'un minimum de 300 mm de diamètre à rayons ou à bâtons ou de deux roues d'un minimum de 300 mm de diamètre et de deux roues pivotantes d'un minimum de 200 mm de diamètre, à chambres à air ou à pneus pleins.

Conditions particulières pour les voiturettes à propulsion personnelle.

La voiturette 615355 - 615366 est équipée de deux roues avant de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues arrière pivotantes de 200 mm de diamètre au moins.

Les voiturettes 615333 - 615344 et 615370 - 615381 sont équipées de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant pivotantes de 150 mm de diamètre au moins.

La voiturette 615414 - 615425 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 200 mm de diamètre au moins.

La voiturette 615436 - 615440 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 300 mm de diamètre au moins.

La voiturette 615495 - 615506 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et d'une roue avant de 500 mm de diamètre au moins.

La voiturette 615510 - 615521 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et d'une roue avant de 200 mm de diamètre au moins.

Conditions particulières pour les voiturettes électroniques.

Les voiturettes sont fabriquées de manière telle que tant le dispositif de commande que la partie électrique et électronique soient facilement amovibles de sorte que des réparations éventuelles puissent être effectuées.

Tout circuit électrique doit être protégé contre toute surcharge.

Les moteurs sont de bonne qualité.

Les batteries doivent être à plaques renforcées.

La voiturette 615871 - 615882 a des moteurs de 90 Watts minimum et des batteries de 24 Ampères minimum.

La voiturette 615893 - 615904 a des moteurs de 125 Watts minimum et des batteries de 40 Ampères minimum.

La voiturette 615915 - 615926 a des moteurs de 90 Watts minimum et des batteries de 40 Ampères minimum.

La voiturette 615930 - 615941 a des moteurs de 200 Watts minimum et des batteries de 50 Ampères minimum.

La batterie de la voiturette 615930 - 615941 doit permettre normalement de couvrir une distance minimum de 40 km sans recharge.

La prestation 616291 - 616302 à conduite programmable, est munie de 10 possibilités de programmation distinctes, chacune d'elles pouvant être réglée sur une échelle de 10.

Conditions spéciales pour les tricycles orthopédiques.

Le tricycle 618015 est fabriqué en tubes de 22 mm de diamètre au moins.

Le tricycle 618030 est fabriqué en tubes de 25 mm de diamètre au moins.

Les tricycles 618052 et 618074 sont fabriqués en tubes de 28 mm de diamètre au moins.

Ces mesures s'appliquent au tube principal du cadre, les pièces accessoires pouvant être en tubes de 16 mm, 19 mm ou 22 mm de diamètre au moins.

Les tricycles sont munis d'un système de propulsion à chaîne ou à courroie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,  
Mme M. DE GALAN

La seconde roue arrière est libre ou munie d'un différentiel.

Lorsque le tricycle est équipé de deux roues avant, la commande se fait sur la roue arrière.

La tension de la chaîne ou de la courroie doit être réglable.

L'axe arrière est équipé de roulements à billes ou en nylon.

Les tricycles 618030, 618052 et 618074 ont un porte-bagages.

Les roues doivent répondre aux conditions spéciales pour les voiturettes d'invalides a).

Conditions spéciales pour les cadres de marche.

Les cadres sont fabriqués :

a) en tubes laqués, plastifiés ou chromés;

ou

b) en aluminium anodisé ou poli;

ou

c) en acier inoxydable.

Les prestations 618391 et 618413 sont fabriquées en tubes de 19 mm de diamètre au moins.

Les prestations 618310, 618450, 618472, 618376 et 618435 sont fabriquées en tubes de 22 mm de diamètre au moins. Ces mesures sont valables pour le tube principal du cadre; les autres tubes peuvent être de 16 mm, 19 mm ou 22 mm de diamètre au moins.

Les cadres de marche sont réglables en hauteur.

Conditions spéciales en ce qui concerne les appareils de station debout.

a) Les tubes métalliques sont de forme circulaire ou d'un profil rectangulaire. Diamètre de 25 mm au minimum, épaisseur de la paroi 1 mm au minimum, avec surface traitée.

b) Le recouvrement : la tablette est capotée du côté de l'appui. La ceinture lombaire et les sangles de fixation sont en similicuir ou d'un autre matériau de qualité égale. Elles sont renforcées de canovés ou d'un autre matériel de renforcement. Elles sont réglables. Le coussin pour les genoux est moulé, et muni d'un rembourrage résistant.

c) Les plaques cale-pied sont réglables. Elles sont munies d'une fixation réglable de l'avant-pied et du talon avec un rebord d'une hauteur de 25 mm au minimum. La tablette de station debout est réglable en hauteur. La tablette est réglable vers l'avant et vers l'arrière. Le coussin pour les genoux est également réglable vers l'avant et vers l'arrière et en hauteur.

d) La tablette électrique est munie d'un système de levage qui est bilatéralement parallèle et d'un mécanisme d'élévation et de descente réglable avec limitation.

19° La Commission de convention dresse la liste des appareils qui sont enregistrés compte tenu des dispositions du 3°, alinéa 2, et qui entrent en considération pour le remboursement par les organismes assureurs. Elle évalue les produits offerts sur le marché sur la base du prix, de la qualité, du service et des garanties de fourniture de pièces de rechange pendant au moins 5 ans. Cette évaluation peut faire usage d'homologations et d'authentifications officielles.

La liste semestrielle des produits admis par la Commission de convention est mise à la disposition du dispensateur agréé.

La Commission de convention peut faire des propositions visant à supprimer les produits qui ne répondent plus aux normes fixées.

20° Pour les prestations prévues au 1°, le remboursement est octroyé au bénéficiaire à la condition que les appareils ne soient jamais vendus à des tiers. Au cas où le motif d'utilisation cesse d'exister au cours des deux années qui suivent la fourniture, l'organisme assureur en est informé et l'appareil est tenu à sa disposition.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**NOMENCLATUUR**

**Artikel 28**

.....

§ 8. 1° Worden gesocht tot de bevoegdheid te behoren van de bandagisten die speciaal zijn erkend om de volgende verstrekkingen te leveren volgens de door Ons vastgestelde bevoegdheidscriteria :

a) wagentjes zonder persoonlijke aandrijving :

(1)	(2)	(3)		
	615171	615182	Vouwbaar wandelwagen om voort te duwen met twee afneembare en/of wegklapbare arm- en voetsteunen	Y 518
8452	615053		Vouwbaar wandelwagen om voort te duwen	Y 429,75
8456	615134	615145	Wandelwagen voor bevestiging van orthopedische zitschelp naar maat, voorzien van twee besturingshandvatten of van een doorlopende duwbaugel	Y 478,42
Voor verstrekking 615134 - 615145 mogen alleen de supplementen 617315 - 617326 en 617013 - 617024 worden aangerekend.				
De verstrekking 615134 - 615145 mag uitsluitend worden samengevoegd met de verstrekkingen 646251 - 646273, 646295, 646310 en 646494 uit artikel 29 van de nomenclatuur				
	615193	615204	Vouwbaar wagentje om voort te duwen, voor kinderen vanaf 3 jaar die nog geen 18 jaar zijn geworden, met vaste zit, abductiekussens, afneembare en opgevulde kussens uit één stuk, namelijk zit, rug en zijanten met dikke beschermboeg, rugpijnk en schouderriem. Dit wagentje is uitgerust met vier wielen van minimum 250 mm doorsnede of met twee wielen van minimum 250 mm doorsnede en twee zwakwielen van minimum 150 mm doorsnede	Y 734,55
Voor de verstrekking 615193 - 615204 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend.				
Voor de verstrekking 615171 - 615182 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend met uitzondering van de verstrekking 617116 - 617120.				
b) wagentjes met persoonlijke aandrijving :				
	615215	615226	Vouwbaar wagentje met aandrijfhoepels op de grote achterwielen en twee afneembare arm- en voetsteunen	Y 538
Voor de verstrekking 615215 - 615226 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend.				
8461	615333	615344	Vouwbaar wagentje met aandrijfhoepels op de grote achterwielen	Y 449,75
8462	615355	615366	Vouwbaar wagentje met aandrijfhoepels op de grote voorwielen	Y 523,27
8463	615370	615381	Vouwbaar wagentje met dubbele aandrijfhoepel voor hemiplegielijder	Y 766,35
De verstrekking 615370 - 615381 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 616276 - 616280.				
8469	615414	615425	Vouwbaar wagentje, voorzien van een duwstang voor hemiplegielijder	Y 1038,91
De verstrekking 615414 - 615425 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 616276 - 616280.				
8465	615436	615440	Vouwbaar wagentje met duwstangen en horizontale besturing	Y 1015,62

(1) rangnummer van toepassing vóór 1 april 1985.  
 (2) rangnummer voorbehouden voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.  
 (3) rangnummer voorbehouden voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

8468 615495 615506 Wagentje met handtrappers en kettingsysteem, met stijve zit en stijve rug en duwbeugel ..... Y 779,18

Voor de verstrekking 615495 - 615506 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend.

8470 615510 615521 Wagentje met aandrijfhoepels op de achter- of voorwielen, voor bevestiging van orthopedische zitschelp naar maat, voorzien van twee besturingshandvatten of van een doorlopende duwbeugel ..... Y 497,64

615554 615565 Wagentje met in verscheidene standen regelbaar zwaartepunt, aandrijfhoepels op de achterwielen van ten minste 500 mm doorsnede, zwenkwielen van ten minste 125 mm doorsnede en een gewicht van minder dan 16 kg ..... Y 430

Voor de verstrekkingen 615510 - 615521 en 615554 - 615565 mogen alleen de supplementen 617315 - 617326 en 617013 - 617024 worden aangerekend.

#### Elektronische wagentjes :

615871 615882 Vouwbaar elektronisch wagentje voor binnenshuis en korte afstanden buitenshuis, voorzien van 2 permanent-magneetmotoren van minimum 90 Watt en batterijen van minimum 24 Ampère, bediening en besturing met manipulator, progressieve versnelling, achterwielen van minimum 250 mm doormeter en twee voorwielen van minimum 200 mm doormeter. Elektromagnetische rem inbegrepen. Voorzien van afneembare armsteunen en afneembare voetsteunen. .... Y 2970

615893 615904 Vouwbaar elektronisch wagentje voor binnenshuis en korte afstanden buitenshuis, met traploze regeling, voorzien van twee permanent-magneetmotoren (elektrische bediening met manipulator) van minimum 125 Watt en batterijen van minimum 40 Ampère en twee zwenkwielen vooraan van minimum 200 mm en achterwielen van minimum 500 mm. Twee afneembare of wegklapbare armsteunen en afneembare voetsteunen zijn hierin begrepen. Elektromagnetisch remsysteem is eveneens inbegrepen. .... Y 3502,05

615915 615926 Wagentje met elektronische aandrijving, een motor, voorzien van een differentieel, of twee permanent-magneetmotoren van minimum 90 Watt en batterijen van minimum 40 Ampère, bediening en besturing met manipulator, progressieve versnelling, achterwielen van minimum 250 mm doorsnede en voorwielen van minimum 200 mm doorsnede en een zetel met zit- en rug. Elektromagnetisch remsysteem inbegrepen. Voorzien van afneembare of wegklapbare armsteunen en afneembare voetsteunen. .... Y 3293,70

De verstrekkingen 615871 - 615882, 615893 - 615904 en 615915 - 615926 zijn niet-cumuleerbaar met de verstrekkingen 617315 - 617326 en 617131 - 617142.

615930 615941 Elektronisch wagentje voor buitenshuis met motoren van minimum 200 Watt en batterijen van minimum 50 Ampère, twee grote wielen vooraan van minimum 500 mm diameter, vering ingebouwd in de achterwielen van minimum 250 mm diameter, met servobesturing, inclusief stijve zit, voorzien van elektromagnetische rem en verlichting. .... Y 4383,30

De verstrekking 615930 - 615941 kan enkel gecumuleerd worden met de verstrekkingen 616733 - 616744, 617234 - 617245, 617116 - 617120 en 617131 - 617142 uit de verstrekkingen van rubriek d).

De elektronische wagentjes worden steeds geleverd met batterij en lader.

c) supplementen voor originele speciale uitrustingen voor de verstrekkingen die zijn vermeld onder a) of b) :

De onder c) en d) vermelde supplementen worden niet aangerekend als ze in de omschrijving van de verstrekkingen onder a) en b) voorkomen.

8500 616011 616022 Aanpassing voor persoon bij wie een dijbeenamputatie of een amputatie onder de knie beiderzijds is verricht (verplaatsing van de achterwielen volgens het zwaartepunt) ..... Y 64,30

8501 616033 616044 Verstevigd model met zit van meer dan 48 cm breed voor personen die meer dan 95 kg wegen of een heup-omtrek van meer dan 130 cm hebben ..... Y 135,24

616276	616280	Aanpassing van de zithoogte voor volwassenen bij wie de afstand tussen de knieplooi en de hiel korter is dan 35 cm, of voor hemiplegiepatiënten. ....	Y 126,27	
De verstrekking 616276 - 616280 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 615370 - 615381 en 615414 - 615425.				
8505	616114	616125	Aanpassing van de zithoogte voor persoon bij wie de afstand tussen de knieplooi en de hiel langer is dan 55 cm .....	Y 126,27
8508	616173	616184	Kinbesturing van een elektronisch wagentje .....	Y 361,14
8509	616195	616206	In een tafel van een elektronisch wagentje ingebouwde bediening .....	Y 347,24
8510	616210	616221	Voetbesturing van een elektronisch wagentje .....	Y 269,81
	616291	616302	Supplement voor programmeerbare besturing bij elektronisch wagentje .....	Y 617,03
8511	616232	616243	Supplement voor een naar maat vervaardigd wagentje	

d) supplement voor toebehoren dat komt bij of aangepast is aan een originele uitrusting voor de verstrekkingen die zijn vermeld onder a), b) of c):

De onder c) en d) vermelde supplementen worden niet aangerekend als ze in de omschrijving van de verstrekking onder a) en b) voorkomen.

#### Groep 1 - Hoofdsteun

8530	616512	616523	Hoofdsteun .....	Y 61,87
8531	616534	616545	Verstelbare hoofdsteun met oorkappen .....	Y 120,21
8532	616556	616560	Extra-diepe hoofdsteun van 24 cm .....	Y 157,67

De verstrekkingen 616512 - 616523, 616534 - 616545 en 616556 - 616560 mogen niet worden samengevoegd; de eerste twee mogen slechts worden verleend wanneer de halsspieren ernstig zijn aangetast, in geval van hydrocefalie of bij een handicap waarvoor een wagentje met verstelbare rug nodig is; de laatste verstrekking is voorbehouden voor de gevallen van omvangrijke hydrocefalie.

#### Groep 2 - Rug

8502	616055	616066	Aanpassing voor tot 30° naar achter verstelbare rug ..	Y 142,08
8503	616070	616081	Aanpassing voor tot 90° naar achter verstelbare rug ..	Y 175,89
8533	616711	616722	Stijve rug, plat model .....	Y 42,21
8534	616733	616744	Stijve rug, anatomisch model, inclusief duwbeugel (in dit geval moet het chassis speciaal daartoe zijn ontworpen) .....	Y 148,50
	616814	616825	Stijve rug, uitgehold model of anatomisch model (zonder aanpassing van het chassis) bevestigingssysteem ingegrepen .....	Y 132,30
	616836	616840	Regelbaar kussentje, per stuk .....	Y 52,15

De verstrekking 616836 - 616840 mag enkel worden gecumuleerd met de verstrekkingen 616733 - 616744 of 616814 - 616825.

#### Groep 3 - Zit

8537	616910	616921	Stijve zit, plat model .....	Y 42,21
8538	616932	616943	Stijve zit, anatomisch model .....	Y 85
	617072	617083	Stijve zit, anatomisch model met laagprofiel en voorgevormde ingebouwde abductieklos, 5° geïnclineerd ..	Y 147
	617094	617105	Stijve zit, anatomisch model met laagprofiel en voorgevormde ingebouwde abductieklos, 5° geïnclineerd, voorzien van geïntegreerd gelkussen in vormvaste gel met slijtlaag .....	Y 225

De verstrekkingen 617072 - 617083 en 617094 - 617105 mogen niet worden samengevoegd met de verstrekkingen 616976 - 616980 en 616991 - 617002.

8539	616954	616965	Speciale zit voor heuparthrodesis	Y 277,98
			De verstrekkingen 616910 - 616921, 616932 - 616943, 616954 - 616965, 617072 - 617083 en 617094 - 617105 mogen niet worden samengevoegd.	
8540	616976	616980	Abductieklos	Y 43,09
8541	616991	617002	Regelsysteem voor de helling van de zit over meer dan 5°	Y 97,67
8559	617013	617024	Regelbaar bevestigingssysteem voor een orthopedische zitschelp naar maat	Y 236,09
			De verstrekking 617013 - 617024 mag niet worden gecumuleerd met verstrekking 646494.	
2617234	617245		Kantelsysteem voor elektronisch wagentje, waarmee de helling van de vaste of anatomische zit en van de rug samen en afzonderlijk kan worden geregeld in geval van myopathie, tetraplegie en bij hersenverlamming	Y 476,71
Groep 4. - Benen				
8542	617116	617120	Verstelbare en afneembare beensteun, per stuk	Y 65,85
8543	617131	617142	Afneembare en wegklapbare voetsteun, per stuk	Y 21,21
			De verstrekking 617131 - 617142 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 615871 - 615882, 615893 - 615904 en 615915 - 615926.	
8544	617153	617164	Verstelbare beensteun uit één stuk	Y 180,31
8545	617175	617186	Verstelbare beensteun uit één stuk met zijkanten	Y 217,88
			De verstrekkingen 617116 - 617120, 617131 - 617142, 617153 - 617164 en 617175 - 617186 mogen niet worden samengevoegd voor eenzelfde lidmaat.	
8546	617190	617201	Hielsteun, per stuk	Y 8,17
8547	617212	617223	Voetriempje, per stuk	Y 6,85
Groep 5. - Zijkanten				
8548	617315	617326	Afneembare of wegklapbare armsteunen, per paar, of afneembare kledingbeschermers voor de verstrekking 615554 - 615565	Y 45,83
			De verstrekking 617315 - 617326 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 615871 - 615882, 615893 - 615904 en 615915 - 615926.	
8549	617330	617341	Remverlengers, per paar	Y 12,15
Groep 6. - Vasthechting				
8550	617514	617525	Veiligheids gordel of bekkenriem	Y 20,76
8551	617536	617540	Schouderriemen, per paar	Y 30,05
8552	617551	617562	Zitbroek om niet naar voor te glijden	Y 35,79
			De verstrekkingen 617514 - 617525, 617536 - 617540 en 617551 - 617562 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
Groep 7. - Wiel				
8553	617713	617724	Hoepels met duwstaafje, per paar	Y 60,10
a) orthopedische driewielers:				
8570	618015		Orthopedische driewieler voor kind van drie tot zes jaar	Y 473,59
8571	618030		Orthopedische driewieler voor kind van zes tot tien jaar	Y 570,21
8572	618052		Orthopedische driewieler voor kind van tien tot veertien jaar	Y 581,57
8573	618074		Orthopedische driewieler, vanaf veertien jaar	Y 682,54
	618214		Supplement voor voetriempje, per stuk	Y 6,68
	618236		Supplement voor voetplaatje, per stuk	Y 21,14
	618251		Supplement voor heupsteun met gordel	Y 92,80
	618273		Supplement voor aangepast stuur voor hersenverlamden	Y 34,57

8578	618170	Supplement voor systeem met dubbele trappers voor spitsvoeten . . . . .	Y 226,37
	618295	Supplement voor bevestigingsspaak voor het been tot ten minste in de heft van de kuit, inclusief voetplaatje, per stuk . . . . .	Y 130,21
f) looprekken :			
8580	618310	Vast looprek (verstelbaar in de hoogte) . . . . .	Y 68,06
	618450	Geleed looprek (verstelbaar in de hoogte, bij het voort-schrijden bestendig op de grond steunend) . . . . .	Y 77,34
	618472	Looprek met minimum twee wielen . . . . .	Y 85,30
8583	618376	Looprek met twee wielen en zit (type rollator) . . . . .	Y 113,13
8584	618391	Looprek met ten minste vier wielen, voorzien van een steunbroek voor kinderen vanaf twee jaar . . . . .	Y 244,17
8585	618413	Looprek met ten minste vier wielen, voorzien van een steuning of okselsteunen met zit of steunligger tussen de benen, met rug en/of sternumsteun . . . . .	Y 315,55
8586	618435	Looprek met ten minste vier wielen, type rolkrullen, voorzien van een bankje en verstelbare okselsteunen . . . . .	Y 289,26

## g) Statoestellen met tafelblad.

618494	Mechanisch statoestel voor de rechthebbende die geen zestien jaar is geworden en die definitief thuis verblijft, voorzien van fixatiebanden, instelbaar kniekussen, voetplaat met instelbaar voorvoet en hielgedeelte en voetriempjes, bilaterale armsteunen, zowel in de hoogte als voor- en achterwaartsverstelbare tafel . . . . .	Y 1100
618516	Electrisch statoestel voor de rechthebbende die definitief thuis verblijft, voorzien van een electronisch optrekmechanisme met bediening, lumbale optrekgordel, instelbaar kniekussen, voetplaat met instelbaar voorvoet en hielgedeelte en voetriempjes, zowel in de hoogte als voor- en achterwaarts verstelbare tafel . . . . .	Y 1350

De verstrekkingen 618494 en 618516 mogen nooit worden vergoed tijdens het verblijf van de rechthebbende in een verpleeginstelling of in een verzorgingsinstelling of in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis voor bejaarden of in een instelling voor gehandicapten of in een psychiatrisch verzorgingstehuis of in een revalidatiecentrum.

2° De in 1° vermelde verstrekkingen worden alleen vergoed als ze, zowel wat de eerste aflevering als wat de vernieuwing betreft, zijn voorgeschreven door een geneesheer.

De verstrekkingen 618494 en 618516 mogen enkel worden voorgeschreven door een geneesheer, specialist voor (motorische) revalidatie.

Dit voorschrift, conform het model vervat in bijlage 75 van het koninklijk besluit van 24 december 1963, vermeldt uitdrukkelijk de aanvangsdatum, de aard en de omvang van de functionele en anatomische stoornissen die het gebruik van het toestel rechtvaardigen.

Het wordt door de rechthebbende afgegeven aan de erkende verstrekker van zijn keuze.

3° Vóór de levering van het voorgeschreven toestel legt de erkende verstrekker, samen met het medisch voorschrift, zijn voorstel voor akkoord aan de adviserend geneesheer voor. Dit voorstel wordt opgemaakt na individueel en persoonlijk uitgevoerde maatname en keuze van het toestel voor de rechthebbende door de erkende verstrekker. Het voorstel houdt een geschreven motivatie in van het toestel en alle eventuele toebehoren als functioneel antwoord op de vastgestelde handicap en behoeften van de patiënt.

Dit voorstel, conform het model vervat in bijlage 76 van het koninklijk besluit van 24 december 1963, bevat, benevens de gegevens die de identificatie van de betrokkene mogelijk maken, een nauwkeurige beschrijving met de codenummers van de verstrekkingen, die overeenstemmen met het gevraagde materiaal samen met het merk en code of referentie van het gekozen product.

Er moet op dit formulier gedetailleerd melding worden gemaakt van alle toebehoren en hun prijs die al dan niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, en die zijn voorgesteld aan de patiënt of door hem

worden gevraagd. Aan de patiënt of zijn aangeduide vertegenwoordiger moet door de erkende verstrekker in voldoende mate uitleg worden verstrekt over de inhoud van het voorstel, en moet een schriftelijk bestek worden opgemaakt over de eventuele supplementen die ten laste vallen van de patiënt.

Hierbij wordt er door de erkende verstrekker op gewezen dat in geval van weigering van tegemoetkoming door de adviserend geneesheer voor het toestel en/of ook voor alle toebehoren, deze ten laste vallen van de patiënt indien levering geschiedt vóór de beslissing van de adviserend geneesheer gekend is.

De erkende verstrekker voert de aflevering aan de rechthebbende zelf uit en ondertekent mee de documenten ad hoc.

4° Twee exemplaren van de tot dusver ingevulde bijlage 76 worden aan het ziekenfonds van de rechthebbende gezonden. Een exemplaar is bestemd voor de adviserend geneesheer die, als het gaat om een eerste aanvraag of een hernieuwing, op grond van dat bescheid dat, indien nodig, is aangevuld met bijkomende inlichtingen of op grond van een lichamenlijk onderzoek van de betrokkene welke dienen verwezenlijkt te zijn binnen de vastgestelde termijn, kennis geeft van zijn beslissing binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van voormeld document bij middel van het tweede exemplaar.

Er mag geen tegemoetkoming worden verleend voor verstrekkingen die zijn geleverd vóór de indiening van het in 3° bedoelde voorstel.

5° De tegemoetkoming die is vastgesteld voor alle toestellen, speciale systemen en toebehoren omvat de opvuulsels, de vasthechtingsmiddelen, de hechtingsriemen, inclusief de plaatsingskosten.

6° a) Maatstaven inzake tegemoetkoming voor de onder alle rubrieken vermelde verstrekkingen, met uitzondering van de verstrekkingen 615171 - 615182 en 615215 - 615226:

De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat :

1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende een volledig verlies heeft van de motorische functie van de onderste ledematen en zich niet kan verplaatsen zonder hulp van het voorgestelde toestel;

2. het gebruik van het toestel definitief is in de tijd en gedurende een belangrijk deel van de dag noodzakelijk is;

3. de verplaatsing met behulp van een toestel met persoonlijke aandrijving volledig autonoom kan gebeuren.

b) Maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 615171 - 615182 en 615215 - 615226 :

De verstrekkingen 615171 - 615182 en 615215 - 615226, waarvoor geen onder c) en d) vermelde supplementen mogen worden aangerekend, worden vergoed voor de rechthebbende wiens handicap van die aard is dat hij zich moeilijk op eigen krachten kan verplaatsen ten gevolge van een ernstige vermindering van de motorische functie van de onderste ledematen en voor wie slechts in een per dag beperkt gebruik als transportmiddel wordt voorzien.

De hiervoren vermelde toestellen moeten de deejname aan het sociale, gemeenschaps- of gezinsleven mogelijk maken of verbeteren.

De verplaatsing met behulp van het toestel 615215 - 615226 moet volledig autonoom gebeuren.

7° De verstrekking 617094 - 617105 kan alleen worden vergoed voor de patiënt met een aangetoond hoog risico voor decubitusletsels ten gevolge van zijn algemene toestand en zijn volledige rolstoelgebondenheid.

8° Maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 615871 - 615882, 615893 - 615904, 615915 - 615926, 615930, 615941, (elektronische wagentjes) 616173 - 616184, 616195 - 616206, 616210 - 616221, 617234 - 617245 en 616291 - 616302.

De voorwaarden voor de vergoeding door de verzekering is een gunstige beslissing van het College van geneesheren-directeurs, dat op grond van de hierna opgesomde maatstaven en van de bestaande handicap, zal vaststellen voor welke verstrekkingen een tegemoetkoming wordt verleend.

Onverminderd de bepalingen van 6°, wordt de verzekeringstegemoetkoming voor een van die wagentjes toegekend wanneer dit :

a) de gerechtigde in staat stelt een beroep waardoor hij ofwel onder de sociale zekerheid van de werknemers ofwel onder het sociaal statuut van de zelfstandigen staat; voort te zetten.

b) de rechthebbende in staat stelt een vakomscholing voort te zetten die door het College van geneesheren-directeurs is goedgekeurd en waarvan het programma uitdrukkelijk het gebruik van een elektronisch wagentje omvat;

c) de rechthebbende de mogelijkheid biedt verder naar school te gaan, d.w.z. regelmatig de lessen te volgen van het lager, middelbaar, hoger, beroeps- of technisch onderwijs; die lessen moeten overdag worden gegeven en mogen niet beperkt zijn tot een gedeelte van het jaar;

d) de rechthebbende in staat stelt een leercontract te vervullen, waarvan de afsluiting is geregistreerd en de uitvoering wordt gecontroleerd door een erkend leersecretariaat;

e) de rechthebbende, die met behulp van het toestel persoonlijk en zelfstandig het dagelijks huishouden verder kan doen voor zichzelf of ten voordele van het gezin.

Onder huishoudelijke taken moet worden verstaan een «beroep» van huisman of huisvrouw; dat wil zeggen de man of vrouw die alleen alle huishoudelijke taken verricht, namelijk het regelmatig onderhoud van de woning, de was, de strijk, de bereiding van de maaltijden, de vaat, de inkopen en eventueel de opvoeding van de kinderen.

De gebruikers(sters) van een elektronisch wagentje mogen enkel hulp vragen voor de grote onderhoudswerken aan of in de woning.

De adviserend geneesheer bezorgt de aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering, voor de in het derde lid, e) beoogde rechthebbende, door middel van een gedetailleerd reglementair formulier dat aan het College van geneesheren-directeurs moet worden bezorgd door de geneesheer-directeur van de verzekeringsinstelling en vermeldt zijn advies.

Dat reglementair formulier omvat met name een sociaal en een medisch luik, waarin de resultaten van het klinisch en functioneel onderzoek van de betrokkene door de adviserend geneesheer moeten worden vermeld, alsook het advies van deze laatste.

De tegemoetkoming voor die wagentjes wordt slechts toegekend voor zover het gebruik van een wagentje zonder elektrische motor die activiteiten niet mogelijk maakt.

In de andere gevallen mag de verzekeringsinstelling, voor zover de onder 6° vermelde voorwaarden zijn vervuld, een tegemoetkoming verlenen waarvan het bedrag overeenstemt met verstrekking 615333 - 615344, te coderen onder 615532 - 615543, ongeacht het in de nomenclatuur opgenomen type van wagentje dat hij verkrijgt, voor zover het om een elektronisch wagentje gaat. Eventueel mag een bijkomende tegemoetkoming worden toegekend voor de supplementen vermeld onder de rubrieken c) en d) volgens de geldende bepalingen, met uitsluiting van de verstrekkingen 616173 - 616184, 616195 - 616206; 616210 - 616221, 616291 - 616302 en 617234 - 617245.

9° De onder de rubrieken c) en d) vermelde supplementen voor toebehoren worden alleen verleend wanneer de anatomische of pathologische particulariteiten van de rechthebbende of zijn levensomstandigheden en zijn omgeving ze rechtvaardigen met dien verstande dat deze supplementen niet afzonderlijk kunnen worden aangevraagd en vergoed binnens een termijn van twee jaar na de aflevering van het invalide wagentje, behoudens na akkoord van het College van geneesheren-directeurs.

10° Als er geen concomiterende letsels van het eigenlijke locomotorisch stelsel zijn, worden de in 1° vermelde verstrekkingen nooit vergoed in geval van :

a) stoornissen van het arteriële, veneuze of lymfvatenstelsel van de onderste ledematen, zoals claudicatio intermittens, ulcera varicosa, oedeem, elefantiasis, enz.;

b) evenwichtstoornissen;

c) zwaarlijvigheid;

d) stoornissen ten gevolge van aandoeningen van het hart, het ademhalingsstelsel of de nieren of van een andere aandoening;

e) traumatische letsels waarvan de genezing kan worden voorzien binnen een tijdvak dat korter is dan de in 12° vastgestelde termijn.

11° De onder rubriek a) vermelde verstrekkingen - met uitsluiting van de verstrekkingen 615134 - 615145 en 615171 - 615182 - en de eventuele supplementen daarbij die zijn opgenomen onder de rubrieken c) en d), alsmede de onder de rubrieken e) en f) bepaalde verstrekkingen mogen nooit worden vergoed tijdens het verblijf van de rechthebbende in een inrichting waar de verblijfkosten hoofdzakelijk ten laste worden genomen, ofwel door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, ofwel door een andere wetgeving.

12° Alleen voor de toestellen die onbruikbaar zijn geworden, niet meer kunnen worden hersteld of niet kunnen worden gewijzigd, mag een nieuwe tegemoetkoming worden verleend. In elk geval mag de hernieuwingstermijn, te rekenen vanaf de datum van de vorige levering, niet korter zijn dan :

- drie jaar wanneer de rechthebbende geen achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering;

- vier jaar wanneer de rechthebbende achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering;

- zes jaar wanneer de rechthebbende vijftien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering.

- vijf jaar wanneer de rechthebbende geen zestien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering voor de verstrekking 618494;

- tien jaar wanneer de rechthebbende zestien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering voor de verstrekkingen 618494 en 618516.

13° Cumulaties.

Een onder rubriek a) of b) vermelde verstrekking, eventueel aangevuld met één of meer onder de rubrieken c) en d) vermelde supplementen, mag worden samengevoegd met één enkels onder rubriek f) opgenomen verstrekking.

Verscheidene verstrekkingen die zijn vermeld onder een zelfde rubriek a) of b) of e) of f), met uitsluiting van de supplementen 618214, 618236, 618251, 618273 en 618295, mogen niet worden samengevoegd.

De tegemoetkoming voor een wagentje zonder persoonlijke aandrijving (rubriek a), een wagentje met persoonlijke aandrijving (rubriek b) en een orthopedische driewieler (rubriek e) mogen onderling niet worden samengevoegd.

De beperkende bepalingen betreffende de cumulatie van de huidige verstrekkingen zijn van toepassing gedurende de ganse vernieuwingstermijn van de verkregen verstrekking.

14° De verstrekkingen die als revalidatie- of vakherscholingsverstrekking zijn verleend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn toegekend bij toepassing daarvan waar het gaat om de vaststelling van de cumulatierregelen en van de vernieuwingstermijnen voor die verstrekkingen.

15° De geleverde wagentjes en toestellen alsmede het elektrische toebehoren zijn gedurende ten minste een jaar gewaarborgd tegen elke constructiefout en de batterijen gedurende ten minste zes maanden.

De verstreker waarborgt de rechthebbende eveneens dat hij onverwijld de nodige herstellingen zal verrichten tijdens of na die waarborgperiode.

16° Wanneer voor een invalidenwagentje uitzonderlijke lengtematen van het frame voor de gehandicapte vereist zijn, waaraan niet kan verholpen worden met de op de markt voorhanden wagentjes, noch met een aanpassing voorzien in deze nomenclatuur, zodat moet worden overgegaan tot een individuele fabricage naar maat, kan het College van geneesheren-directeurs een bijzondere tegemoetkoming toestaan op overlegging van een gemotiveerd verslag omtrent de noodzaak van deze speciale fabricage, alsook van een bestek waarin naar analogie met de bijzondere aanpassingen in de nomenclatuur en met opgave van de prijs van de fabricant, de voorgestelde prijs verantwoord wordt.

17° Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor de levering van stokken en krukken.

18° Minimumfabricagemaatstaven :

**Algemene voorwaarden**

1. De artikelen worden in nieuwe staat geleverd. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen en geen enkele bewerking hebben ondergaan om de gebreken ervan te verbergen.

De afwerking moet volmaakt zijn.

Het gebruikte materiaal moet van eerste kwaliteit zijn, zowel voor de constructie van het toestel als voor de bekleding ervan.

2. Ze moeten, geheel of gedeeltelijk, vervaardigd zijn :

- a) uit gepolijste, vernikkelde en daarna verchromde metalen buizen;
- of
- b) uit gepolijste en daarna in de oven gelakte metalen buizen;
- of
- c) uit geplastificeerde metalen buizen;
- of
- d) in roestvrij staal;
- of
- e) in aluminium.

3. Alle wagentjes en driewielers zijn voorzien van één of twee remmen.

4. Afmetingen :

Standaardafmetingen voor invalidenwagentjes moeten vanaf 25 cm zitbreedte en vanaf 25 cm zitdiepte zijn.

Bijzondere voorwaarden voor de invalidenwagentjes

a) de metalen buizen :

Zij moeten van eerste kwaliteit zijn, een doormeter hebben van minimum 22 mm en minimum 1 mm dik zijn.

Voor het toebehoren bedraagt de doormeter ten minste 16, 19 of 25 mm.

De dikte van de buis van titanium of van een andere stof van gelijkwaardige kwaliteit moet dezelfde weerstand hebben.

b) de bekleding :

Zit en rug zijn van simillieder of van een ander materiaal van gelijke kwaliteit.

1° De soepele zit en rug worden verstevigd met canvas of met een ander verstevigingsmateriaal.

Ze worden aan het wagentje vastgemaakt met klinknagels, Parkerschroeven of bouten.

2° De stijve zit en rug, vlak model, worden vervaardigd uit een basisplaat, bedekt met een opvulsel van ten minste 2 cm.

De stijve rug, uitgehold model, wordt vervaardigd uit een uitgeholde basisplaat, bedekt met een opvulsel van ten minste 3 cm.

De verstrekking 617072 - 617083 is vervaardigd uit een voorgevormde basisplaat waar duidelijk de vorm van de abductieklos en de inclinatie van 5° te zien is, en is bekleed met minimum 3 cm mousse en overtrokken met een bekledingsmateriaal.

De verstrekking 617094 - 617105 is vervaardigd uit een voorgevormde basisplaat waar de vorm van de abductieklos en de inclinatie van 5° te zien is. Ze is voor het middelste zitgedeelte opgevuld met minimum 2 cm vormvaste polyurethaangel die een geheel uitmaakt met het mousseopvulsel en daarin geïntegreerd is. Ze is bedekt met een slijtlaag die met de basisplaat een geheel vormt. Onder geen enkel geval gaat het hier om een los gekussen met zetelovertrek.

De stijve rug en zit, anatomisch model, worden vervaardigd uit een basisplaat van ten minste 12 mm dik, bedekt met een opvulsel van ten minste 4 cm in het midden en 8 cm aan de voorrand, uitgezonderd wanneer de zit een abductieklos heeft. Dat opvulsel bereikt geleidelijk 8 cm aan de zijranden.

Voor verstrekking 616733 - 616744 wordt eveneens het gebruik van kussentjes aanvaard. In dat geval omvat de rug een vlakke bekleding waarvan het opvulsel ten minste 3 cm bereikt alsmede gleuven die het schuiven van de kussentjes naar boven en naar onder mogelijk maken.

Het opvulsel moet een goede dichtheid hebben opdat hij zijn oorspronkelijke vorm behoudt.

Voor verstrekking 616932 - 616943 aanvaardt men eveneens een basisplaat met anatomische kromming, bedekt met een opvulsel van ten minste 3 cm, of een zit met een vlechtwerk van rubberriemen, waarvan het opvulsel ten minste 4 cm moet bereiken.

De rug moet ten minste 35 cm hoog zijn, met uitzondering van de verstrekking 615554 - 615565 waar de rug ten minste 25 cm hoog moet zijn.

3° Het wagentje heeft twee opgevulde, met simillieder of met een andere stof beklede armsteunen. Voor de kinderen kan men eventueel gevernist hout gebruiken. De armsteunen moeten verstevigd zijn met een beschermplaat van metaal of plastic of, op zijn minst, voorzien zijn van een beschermrand. De eventuele zijplaten zijn in de verstrekking begrepen. Het wagentje 615436 - 615440 wordt steeds zonder armsteunen geleverd.

De wegneembare armsteunen moeten vergrendelbaar of wegklapbaar zijn.

De verstrekking 615554 - 615565 is voorzien van afneembare kledingbeschermers.

c) De voetsteunen :

De voetsteunen, uit één of twee stukken, zijn opklapbaar en verstaalbaar in de hoogte.

De eventuele kuitriem wordt zonder supplement geleverd.

d) Vlakke delen en kruisen :

De vlakke delen die worden gebruikt voor de kruisen in het vouwsysteem van de wagentjes, zijn minimum 20 x 3 mm; de vlakke delen van de zijkanten zijn minimum 15 x 3 mm.

Wanneer in het vouwsysteem één enkel kruis wordt aangewend dient de buis een diameter van minimum 25 mm en een dikte van minimum 1,5 mm te hebben; de diameter is over de hele lengte gelijk; het aanzetten geschiedt met een brede lasnaad van minimum 2 mm.

e) De wielen :

De wielen worden gemonteerd met luchtbanden, volle banden of nylon banden. Ze moeten serie-standaardafmetingen hebben.

Elk wagentje met luchtbanden wordt geleverd met binnen banden en een pomp. De leverancier moet op elk ogenblik de banden en de binnenbanden voor de geleverde wagentjes kunnen bezorgen. De wielen en het balhoofd van de voorwielen zijn uitgerust met kogel- of rollagers of met nylonbussen. De spaken van de wielen zijn er van ten minste 13 g.

De naven zijn verzinkt of verchroomd.

De velgen zijn van ferro- of nonferrometaal, of in een legering, of van plastic.

Bijzondere voorwaarden voor de wagentjes zonder persoonlijke aandrijving.

De wagentjes 615171 - 615182, 615053 en 615134 - 615145 zijn uitgerust met vier wielen van minimum 300 mm doormeter met dunne of dikke spaken of met twee wielen van minimum 300 mm doormeter en twee zwenkwielen van minimum 200 mm doormeter, met binnenbanden of met volle banden.

Bijzondere voorwaarden voor de wagentjes met persoonlijke aandrijving.

Het wagentje 615355 - 615366 heeft twee voorwielen van ten minste 500 mm doormeter en achteraan twee zwenkwielen van ten minste 200 mm doormeter.

De wagentjes 615333 - 615344 en 615370 - 615381 hebben achterwielen van ten minste 500 mm doormeter en voraan twee zwenkwielen van ten minste 150 mm doormeter.

Het wagentje 615414 - 615425 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm doormeter en twee voorwielen van ten minste 200 mm doormeter.

Het wagentje 615436 - 615440 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm doormeter en twee voorwielen van ten minste 300 mm doormeter.

Het wagentje 615495 - 615506 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm doormeter en een voorwiel van ten minste 500 mm doormeter.

Het wagentje 615510 - 615521 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm diameter en een voorwiel van ten minste 200 mm diameter.

Bijzondere voorwaarden voor de elektronische wagentjes.

De wagentjes zijn zo gebouwd dat zowel de besturingsinrichting als het elektrische en elektronische gedeelte gemakkelijk kan worden weggenomen opdat eventuele herstellingen kunnen worden uitgevoerd.

Iedere elektrische stroomkring dient beveiligd te zijn tegen overbelasting.

De motoren zijn van goede kwaliteit.

De batterijen moeten verzwaarde platen hebben.

Het wagentje 615871 - 615882 heeft motoren van minimum 90 Watt en batterijen van minimum 24 Ampère.

Het wagentje 615893 - 615904 heeft motoren van minimum 125 Watt en batterijen van minimum 40 Ampère.

Het wagentje 615915 - 615926 heeft motoren van minimum 90 Watt en batterijen van minimum 40 Ampère.

Het wagentje 615930 - 615941 heeft motoren van minimum 200 Watt en batterijen van minimum 50 Ampère.

De batterij van het wagentje 615930 - 615941 moet het normaal mogelijk maken een afstand van ten minste 40 km af te leggen zonder opnieuw te worden geladen.

De verstrekkings 616291 - 616302 programmeerbare besturing is voorzien van 10 afzonderlijke programmeermogelijkheden die elk in een schaal van 10 kunnen worden afgeregeld.

Bijzondere voorwaarden voor de orthopedische driewielers.

De driewieler 618015 wordt vervaardigd uit buizen van ten minste 22 mm doormeter.

De driewieler 618030 wordt vervaardigd uit buizen van ten minste 25 mm doormeter.

De driewielers 618052 en 618074 worden vervaardigd uit buizen van ten minste 28 mm doormeter.

Die maten gelden voor de voornaamste buis van het frame; het toebehoren mag bestaan uit buizen van ten minste 16 mm, 19 mm of 22 mm doormeter.

De driewielers zijn voorzien van een aandrijvingsstelsel met ketting of met riem.

Het tweede achterwiel loopt vrij of is voorzien van een differentieel.

Als de driewieler is uitgerust met twee voorwielen, geschiedt de bediening op het achterwiel.

De spanning van de ketting of van de riem moet regelbaar zijn.

De achteras is uitgerust met kogellagers of nylonbussen.

De driewielers 618030, 618052 en 618074 hebben een bagagedrager.

De wielen moeten beantwoorden aan de bijzondere voorwaarden voor de invalide wagentjes.

Bijzondere voorwaarden voor de looprekken.

De looprekken worden vervaardigd :

- a) uit verlakte, geplastificeerde of verchroomde buizen; of
- b) uit buizen van geadroogd of gepolijst aluminium; of
- c) in roestvrij staal.

De verstrekkings 618391 en 618413 zijn vervaardigd uit buizen met een doormeter van ten minste 19 mm.

De verstrekkings 618310, 618450, 618472, 618376 en 618435 zijn vervaardigd uit buizen met een diameter van ten minste 22 mm. Die maten gelden voor de voornaamste buis van het frame; de andere buizen mogen een diameter hebben van ten minste 16 mm, 19 mm of 22 mm.

De looprekken zijn verstelbaar in de hoogte.

Bijzondere voorwaarden voor stoelstellen.

a) De metalen buizen zijn rond of uit een rechthoekig profiel. Doormeter minimum 25 mm, wanddikte minimum 1 mm, met oppervlaktebehandeling.

b) De bekleding : de tafel is aan de steunzijde gepolsterd. De lumbale gordel en de fixatiebanden zijn van similieleder of van een ander materiaal van gelijke kwaliteit. Ze zijn verstevigd met canvas of een ander verstevigingsmateriaal. Ze zijn verstelbaar. Het kniekussen is gevormd en gepolsterd met een stevig opvulsel.

c) De voetplaten zijn instelbaar. Tevens zijn ze voorzien van een instelbare voorvoet- en hielfixatie met een boord van minimum 25 mm hoogte. De statafel is regelbaar in de hoogte. Het tafelblad is regelbaar in voor- en achterwaartse richting. Het kniekussen is eveneens instelbaar voor- en achterwaarts en in de hoogte.

d) De elektrische tafel is voorzien van een optreksysteem dat bilateraal gelijklopend is en met een instelbaar op- en afslaatmechanisme met begrenzing.

19° De Overeenkomstencommissie maakt de lijst op van de stoelstellen, die worden geregistreerd rekening houdende met de bepalingen van 3°, 2de lid en in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekeringsinstellingen. Zij evalueert de producten die in de handel worden aangeboden op basis van prijs, kwaliteit, dienstverlening en de waarborg dat gedurende ten minste vijf jaar onderdelen worden geleverd. Deze evaluatie gebeurt op basis van officiële homologaties en waarmerken.

Een semestriële lijst van door de Overeenkomstencommissie aangenomen produkten wordt ter beschikking gesteld van de erkende verstrekker.

De Overeenkomstencommissie kan voorstellen doen om produkten, die niet meer beantwoorden aan de vastgestelde normen, van de lijst te schrappen.

20° Voor de onder 1° vermelde verstrekingen wordt de vergoeding toegekend aan de rechthebbende op voorwaarde dat de toestellen nooit aan een derde worden verkocht. In geval de reden van het gebruik ophoudt te bestaan tijdens de twee jaar na de levering, wordt de verzekeringsinstelling daarover ingelicht en wordt het toestel te harer beschikking gehouden.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 6 april 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN