

Geneeskundige verzorging

Omzendbrief VI nr 2025/123 van : 6-5-2025

Van toepassing vanaf 1-04-2025

164 /271 165 /357

Laboratoria : toevoegen van verstrekking en attribuut

Ingevolge het Ministerieel besluit van 10 april 2025 (Belgisch Staatsblad van 18/04/2025) tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, wordt met ingang van 1 april 2025 de volgende verstrekking toegevoegd aan artikel 33ter:

- De volgende verstrekking werd toegevoegd aan artikel 33ter met een nieuw attribuut:
 - 14A20: Art 33ter: 595291 – 595302: Analyse van ALK genherschikking bij vroeg stadium niet-squameus NSCLC

Het overzicht van de vergoedbare verstrekkingen per type labo werd aangepast ingevolge deze wijzigingen (zie bijlage).

Mickael Daubie

Directeur-generaal

Bijlagen :

Verstrekingen labo's (code attributen + benamingen)

1) Klinische biologie (bevoegdheidscode 998):

- Verstrekingen uit art. 3 § 1 A, II, § 1 B en § 1 C I, art. 18 § 2, B, e en art. 24 van de nomenclatuur :

1	Chemie
2	Chemie: Hormonologie
3	Chemie: Toxicologie
4	Chemie: Therapeutische monitoring
5	Microbiologie en microscopie
5*	Uitsluitend microscopisch onderzoek
6	Infectieuze serologie
7	Hematologie
8	Coagulatie - Hemostase
9	Immuno-hematologie en niet-infectieuze serologie
10	Nucleaire geneeskunde in vitro

- Verstrekingen uit art. 33bis van de nomenclatuur:

11A1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588431-588442
11A2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588453-588464
11A3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588475-588486
11A4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588490-588501
11A5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588512-588523
11A6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588534-588545
11A7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589713-589724 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A8	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589691-589702 (geschrapt vanaf 1/11/2016 – kb 11/09/2016)

11A9	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588556-588560 (geschrapd vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A10	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588571-588582
11A11	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588593-588604 (geschrapd vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A12	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588770-588781
11A13	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588792-588803
11A14	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588851-588862
11A15	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588814-588825
11A16	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588836-588840
11A17	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587834-587845
11A18	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587856-587860
11A19	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587871-587882
11A20	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587893-587904
11A21	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 565611-565622
11A22	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589831-589842 (geschrapd vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A23	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555354-555365 : HLA typering kandidaat-ontvanger van een orgaan
11A24	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555413-555424 : HLA typering kandidaat levende orgaandonor
11A25	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555435-555446 : HLA typering bij een overleden orgaandonor
11A26	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587915-587926
11A27	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van een immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloïde leukemie of een myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloblastische leukemie of refractaire anemie met

	blastenoverproductie (RAEB-2) : 535975-535986
11A28	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een lymfoblastische leukemie/lymfoom : 535990-536001
11A29	Opsporen van een verworven KIT D816V mutatie door middel van een moleculair biologische methode : 536012-536023
11B1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587016-587020
11B2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587031-587042
11B3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587053-587064
11B4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587775-587786
11B5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587790-587801 (geschrapt vanaf 01/03/2023)
11B6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587812-587823
11B7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587974-587985

- Verstrekkingen uit art. 33ter van de nomenclatuur:

14A1	Art33ter : 594252 – 594263 : HER2 genamplificatie bij adenocarcinoom van maag of GE-junctie
14A2	Art33ter : 594274 – 594285 : RAS mutatie in CRC
14A3	Art33ter : 594311 – 594322 + 595210 – 595221 : EGFR mutatie in NSCLC
14A4	Art33ter : 594333 – 594344 : ALK genherschikking in NSCLC
14A5	Art33ter : 594355 – 594366 : ROS1 genherschikking in NSCLC
14A6	Art33ter : 594370 – 594381 : EGFR T790M mutatie in NSCLC
14A7	Art33ter : 594392 – 594403 + 594296 – 594300 : BRAF V600 mutatie in melanoom (toevoeging van 594296 – 594300 vanaf 1/8/2019)
14A8	Art33ter : 594414 – 594425 : PDGFRA D842V mutatie in GIST
14A9	Art33ter : 594436 – 594440 : HER2 genamplificatie bij niet-gemetastaseerde borstkanker

14A10	Art33ter : 594451 – 594462 : HER2 genamplificatie bij gemetastaseerde borstkanker
14A12	Art33ter : 594952 – 594963 + 594974 – 594985 + 594996 – 595000 + 595011 - 595022 : Opsporen van een NTRK genfusie (of NTRK1, of NTRK2, of NTRK3) bij een gevorderde solide tumor
14A13	Art33ter : 595070-595081 : BRAF V600 mutatie in primair gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) NSCLC
14A14	Art33ter : 595136-595140 : Opsporen van een RET-fusiegen bij gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-squameus NSCLC
14A15	Art33ter : 595151-595162 : Opsporen van een (vermoedelijk) pathogene RET-mutatie bij een gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) medullair schildkliercarcinoom
14A16	Art33ter : 595173-595184 : Opsporen van een FGFR2-genfusie of herschikking bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom
14A17	Art33ter : 595195 – 595206 : Opsporen van het humaan leukocyten antigeen (HLA) A*02:01 bij niet-reseceerbaar of metastatisch uveaal melanoom
14A18	Art33ter : 595232 – 595243 : Opsporen van een R132 mutatie in het IDH1 gen bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom
14A19	Art 33ter : 595276 – 595280 : Opsporen van een activerende HER2 (ERBB2)-mutatie bij gevorderd niet-squameus NSCLC
14A20	Art 33ter: 595291 – 595302: Analyse van ALK genherschikking bij vroeg stadium niet-squameus NSCLC
14C1	Art33ter : 594495 – 594506 : BCR/ABL1 fusiegen bij CML
14C2	Art33ter : 594510 – 594521 : BCR/ABL1 KD mutatie bij CML
14C3	Art33ter : 594532 – 594543 : BCR/ABL1 fusiegen bij ALL
14C4	Art33ter : 594554 – 594565 : BCR/ABL1 KD mutatie bij ALL
14C5	Art33ter : 594576 – 594580 : 17p deletie bij CLL
14C6	Art33ter : 594591 – 594602 : TP53 mutatie bij CLL
14C7	Art33ter : 594613 – 594624 : MYD88 L265P bij Waldenström macroglobulinaemia (geschrapt vanaf 1/8/2019)

14C8	Art33ter : 594635 – 594646 : PML-RARa translocatie bij APL
14C11	Art33ter : 594694 – 594705 : PDGFRA bij myeloïde/lymfatische neoplasma met eosinofilie
14C12	Art33ter : 594716 – 594720 : PDGFRB bij myeloïde/lymfatische neoplasma met eosinofilie
14C14	Art33ter : 594834 – 594845 + 595033 – 595044 : FLT3-TKD mutatie bij AML
14C15	Art33ter : 594856 – 594860 + 595055 – 595066 : FLT3-ITD mutatie bij AML
14C16	Art33ter : 595254 – 595265 : R132 mutatie in het IDH1 gen bij AML
14D1	Art33ter : 594753 – 594764 + 594775 – 594786 + 594790 – 594801 + 594812 – 594823 + 595092-595103 + 595114-595125 : BCR/ABL1 monitoring in CML/ALL
14D2	Art33ter : 594871 – 594882 + 594893 – 594904 + 594915 – 594926 + 594930 – 594941 : PML-RARa monitoring bij APL

- Verstrekkingen uit art. 24bis van de nomenclatuur:

12A	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556710-556721 (geschrapt vanaf 1/3/2023)
12B	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556732-556743
12C	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556754-556765
12D	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556776-556780
12E	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556791-556802
12F	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556813-556824
12G	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556835-556846
12H	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556850-556861
12I	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556872-556883
12J	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556894-556905 + 556695-556706 : kwantitatieve opsporing van het CMV
12K	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556916-556920 : kwantitatieve opsporing van het EBV
12L	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556931-556942 : kwantitatieve opsporing van het BK polyomavirus

12M	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 557115-557126 + 557152-557163 + 556953-556964 + 556975-556986 : opsporen van respiratoire infectieuze agentia (generiek) d.m.v. techniek van moleculaire amplificatie
12N	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 556990-557001 : kwantitatieve opsporing van het adenovirus
12O	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 557034-557045 : opsporen van Bordetella pertussis
12P	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 557071 – 557082 : opsporen van infectieuze agentia (generiek) in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten
12Q	Moleculaire biologische toepassing art.24bis: 557314-557325 : opsporen van minstens het SARS-CoV-2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie
12R	Moleculair biologische toepassing art.24bis: 553615-553626 + 553630-553641 + 553652-553663 + 553674-553685 : opsporen van hoogrisico-HPV

- Verstrekkingen uit art. 32 van de nomenclatuur:

Elk labo voor klinische biologie mag de volgende verstrekkingen anatomo-pathologie uit art. 32 attesteren en factureren indien het hiervoor een erkenning heeft gekregen*:

13	HPV 588932 – 588943 / 588954 – 588965 (geschrapt vanaf 1/1/2025)
---------------	---

***Overgangsmaatregel:** tot 31/05/2013 mogen de labo's voor klinische biologie alle andere verstrekkingen van art. 32 van de nomenclatuur nog attesteren en factureren zonder specifieke erkenning.

~~— Pseudocodes voor het opsporen van COVID19:~~

15A	Opsporen van minstens het SARS-CoV-2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie : 554934-554945 (geschrapt vanaf 1/10/2024)
15B	Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2 virus : 554956-554960 (geschrapt vanaf 1/10/2024)
15C	Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2 virus via immunoassay: 554971-554982 (specifieke erkenning geschrapt vanaf 1/9/2023)

~~— Pseudocodes voor het opsporen van apenpokken: (geschrapt vanaf 1/1/2024)~~

16A	Moleculaire biologische toepassing <u>buiten</u> art.24bis: kwalitatief opsporen van apenpokken – 557233 – 557244: 1^e staal en 557270 – 557281: volgende stalen
----------------	---

- Pseudocodes overeenkomst “Next Generation Sequencing” (NGS)

17A1	NGS voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom : 535010-535021
17A2	NGS voor niet-squameus longcarcinoom : 535032-535043
17A3	NGS voor squameus longcarcinoom : 535054-535065
17A4	NGS voor een kanker van weke delen, vermoeden van GIST : 535113-535124
17A5	NGS voor melanoom met metastasen op afstand of melanoom met lymfekliermetastase stadium III : 535135-535146
17A6	NGS voor een medulloblastoom/andere embryonale tumoren van het centrale zenuwstelsel : 535172-535183
17A7	NGS voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535194-535205
17A8	NGS voor gemetastaseerd borstcarcinoom : 535231-535242
17A9	NGS voor niet-medullair schildklier carcinoom : 535253-535264
17A10	NGS voor medullair schildklier carcinoom : 535275-535286
17A11	NGS voor pancreascarcinoom : 535312-535323
17A12	NGS voor gevorderd pancreasadenocarcinoom (code onder embargo) : 535334-535345
17A13	NGS voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom, resistent aan castratie : 535356-535360
17A14	NGS voor diagnose van bepaalde specifieke weke delen tumoren : 535371-535382
17A15	NGS voor endometriumcarcinoom : 535415-535426
17A16	NGS voor atypische melanocytaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,...) : 535430-535441
17A17	NGS voor uveaal melanoom : 535474-535485
17A18	NGS voor speekselklier carcinoom : 535496-535500
17A19	NGS voor een moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom : 535533-535544
17B1	NGS van acute myeloïde leukemie bij diagnose : 535570-535581
17B2	NGS van myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten 2 (MDS-IB2) : 535636-535640
17B3	NGS van myelodysplastisch neoplasm (MDS), exclusief MDS-IB2 : 535651-535662
17B4	NGS van (prefibrotische) primaire myelofibrose : 535673-535684
17B5	NGS van myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasms : 535695-535706

17B6	NGS van chronische neutrofiele leukemie : 535710-535721
17B7	NGS van essentiële thrombocytose : 535732-535743
17B8	NGS van chronische eosinofiele leukemie : 535754-535765
17B9	NGS van systemische mastocytose : 535776-535780
17B10	NGS van chronische lymfatische leukemie : 535791-535802
17B11	NGS van juvenile myelomonocyttaire leukemie : 535813-535824
17B12	NGS van T-lymfoblastische leukemie/lymfoom (T-ALL-T/LBL) : 535835-535846
17B13	NGS van mantelcellymfoom : 535894-535905
17B14	NGS van T-"Large Granular Lymphocytic (LGL)" leukemia : 535916-535920
17B15	NGS van lymfoplasmacytair lymfoom/Waldenström Macroglobulinemie : 535931-535942
17B16	NGS van folliculair T-helper cel lymfoom : 535953-535964
17C1	NGS voor longcarcinoom met progressie binnen één jaar : 535076-535080
17D1	NGS van acute myeloïde leukemie herval binnen 1 jaar : 535592-535603
17E1	RNASeq voor longcarcinoom zonder driver-mutatie of bij een patiënt die nooit of weinig heeft gerookt. : 535091-535102
17E2	RNA-seq voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535216-535220
17E3	RNA-seq voor niet-medullair schildkliercarcinoom zonder driver-mutatie : 535290-535301
17E4	RNA-seq voor een sarcoom : 535393-535404
17E5	RNA-seq voor atypische melanocyttaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,) : 535452-535463
17E6	RNA-seq voor een speekselkliercarcinoom : 535511-535522
17E7	RNA-seq voor moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom : 535555-535566
17F1	RNAseq van acute myeloïde leukemie : 535614-535625
17F2	RNAseq van lymfoblastische leukemie/lymfoom (ALL/LBL) : 535850-535861
17F3	RNAseq van myeloïde/lymfoïde neoplasm met eosinofilie en tyrosine kinase genfusies : 535872-535883
17G1	HRD voor hooggradig niet-mucineus epitheliaal ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of peritoneaal carcinoom : 535150-535161

2) Anatomo-pathologie (bevoegdheidscode 997):

- Verstrekkingen uit art. 24bis van de nomenclatuur:

12R	Moleculair biologische toepassing art.24bis: 553615-553626 + 553630-553641 + 553652-553663 + 553674-553685 : opsporen van hoogrisico-HPV
-----	--

- Verstrekkingen uit art. 32 van de nomenclatuur:

31	a) Histologische onderzoeken
32	b) Cytologische onderzoeken
13	HPV 588932 – 588943 / 588954 – 588965 (geschrapt vanaf 1/1/2025)

- Verstrekkingen uit art. 33 bis van de nomenclatuur:

11A1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588431-588442
11A2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588453-588464
11A3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588475-588486
11A4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588490-588501
11A5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588512-588523
11A6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588534-588545
11A7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589713-589724 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A8	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589691-589702 (geschrapt vanaf 1/11/2016 – kb 11/09/2016)
11A9	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588556-588560 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A10	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588571-588582
11A11	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588593-588604 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A12	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588770-588781
11A13	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588792-588803

11A14	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588851-588862
11A15	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588814-588825
11A16	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588836-588840
11A17	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587834-587845
11A18	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587856-587860
11A19	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587871-587882
11A20	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587893-587904
11A21	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 565611-565622
11A22	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589831-589842 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A23	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555354-555365 : HLA typering kandidaat-ontvanger van een orgaan
11A24	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555413-555424 : HLA typering kandidaat levende orgaandonor
11A25	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555435-555446 : HLA typering bij een overleden orgaandonor
11A26	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587915-587926
11A27	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van een immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloïde leukemie of een myelodysplastisch neoplasma met verhoogde blasten in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloblastische leukemie of refractaire anemie met blastenoverproductie (RAEB-2) : 535975-535986
11A28	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een lymfoblastische leukemie/lymfoom : 535990-536001
11A29	Opsporen van een verworven KIT D816V mutatie door middel van een moleculair biologische methode : 536012-536023

11B1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587016-587020
11B2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587031-587042
11B3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587053-587064
11B4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587775-587786
11B5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587790-587801 (geschrapt vanaf 01/03/2023)
11B6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587812-587823
11B7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587974-587985

- Verstrekkingen uit art. 33ter van de nomenclatuur:

14A1	Art33ter : 594252 – 594263 : HER2 genamplificatie bij adenocarcinoom van maag of GE-junctie
14A2	Art33ter : 594274 – 594285 : RAS mutatie in CRC
14A3	Art33ter : 594311 – 594322 + 595210 – 595221 : EGFR mutatie in NSCLC
14A4	Art33ter : 594333 – 594344 : ALK genherschikking in NSCLC
14A5	Art33ter : 594355 – 594366 : ROS1 genherschikking in NSCLC
14A6	Art33ter : 594370 – 594381 : EGFR T790M mutatie in NSCLC
14A7	Art33ter : 594392 – 594403 + 594296 – 594300 : BRAF V600 mutatie in melanoom (toevoeging van 594296 – 594300 vanaf 1/8/2019)
14A8	Art33ter : 594414 – 594425 : PDGFRA D842V mutatie in GIST
14A9	Art33ter : 594436 – 594440 : HER2 genamplificatie bij niet-gemetastaseerde borstkanker
14A10	Art33ter : 594451 – 594462 : HER2 genamplificatie bij gemetastaseerde borstkanker
14A12	Art33ter : 594952 – 594963 + 594974 – 594985 + 594996 – 595000 + 595011 - 595022 : Opsporen van een NTRK genfusie (of NTRK1, of NTRK2, of NTRK3) bij een gevorderde solide tumor
14A13	Art33ter : 595070-595081 : BRAF V600 mutatie in primair gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) NSCLC

14A14	Art33ter : 595136-595140 : Opsporen van een RET-fusiegen bij gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-squameus NSCLC
14A15	Art33ter : 595151-595162: Opsporen van een (vermoedelijk) pathogene RET-mutatie bij een gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) medullair schildkliercarcinoom
14A16	Art33ter : 595173-595184 : Opsporen van een FGFR2-genfusie of herschikking bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom
14A17	Art33ter : 595195 – 595206 : Opsporen van het humaan leukocyten antigeen (HLA) A*02:01 bij niet-reseceerbaar of metastatisch uveaal melanoom
14A18	Art33ter : 595232 – 595243 : Opsporen van een R132 mutatie in het IDH1 gen bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom
14A19	Art 33ter : 595276 – 595280 : Opsporen van een activerende HER2 (ERBB2)-mutatie bij gevorderd niet-squameus NSCLC
14C1	Art33ter : 594495 – 594506 : BCR/ABL1 fusiegen bij CML
14C2	Art33ter : 594510 – 594521 : BCR/ABL1 KD mutatie bij CML
14C3	Art33ter : 594532 – 594543 : BCR/ABL1 fusiegen bij ALL
14C4	Art33ter : 594554 – 594565 : BCR/ABL1 KD mutatie bij ALL
14C5	Art33ter : 594576 – 594580 : 17p deletie bij CLL
14C6	Art33ter : 594591 – 594602 : TP53 mutatie bij CLL
14C7	Art33ter : 594613 – 594624 : MYD88 L265P bij Waldenström macroglobulinaemia (geschrapt vanaf 1/8/2019)
14C8	Art33ter : 594635 – 594646 : PML-RARa translocatie bij APL
14C11	Art33ter : 594694 – 594705 : PDGFRA bij myeloïde/lymfatische neoplasmata met eosinofilie
14C12	Art33ter : 594716 – 594720 : PDGFRB bij myeloïde/lymfatische neoplasmata met eosinofilie
14C14	Art33ter : 594834 – 594845 + 595033 – 595044 : FLT3-TKD mutatie bij AML
14C15	Art33ter : 594856 – 594860 + 595055 – 595066 : FLT3-ITD mutatie bij AML
14C16	Art33ter : 595254 – 595265 : R132 mutatie in het IDH1 gen bij AML

14D1	Art33ter : 594753 – 594764 + 594775 – 594786 + 594790 – 594801 + 594812 – 594823 + 595092-595103 + 595114-595125 : BCR/ABL1 monitoring in CML/ALL
14D2	Art33ter : 594871 – 594882 + 594893 – 594904 + 594915 – 594926 + 594930 – 594941 : PML-RARa monitoring bij APL

— ~~Pseudocodes voor het opsporen van COVID19:~~

15A	Opsporen van minstens het SARS-CoV-2-virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie : 554934-554945 (geschrapt vanaf 1/10/2024)
15B	Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus : 554956-554960 (geschrapt vanaf 1/10/2024)
15C	Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus via immunoassay: 554971-554982 (specifieke erkenning geschrapt vanaf 1/9/2023)

- Pseudocodes overeenkomst “Next Generation Sequencing’ (NGS)

17A1	NGS voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom : 535010-535021
17A2	NGS voor niet-squameus longcarcinoom : 535032-535043
17A3	NGS voor squameus longcarcinoom : 535054-535065
17A4	NGS voor een kanker van weke delen, vermoeden van GIST : 535113-535124
17A5	NGS voor melanoom met metastasen op afstand of melanoom met lymfekliermetastase stadium III : 535135-535146
17A6	NGS voor een medulloblastoom/andere embryonale tumoren van het centrale zenuwstelsel : 535172-535183
17A7	NGS voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535194-535205
17A8	NGS voor gemetastaseerd borstcarcinoom : 535231-535242
17A9	NGS voor niet-medullair schildklierkarcinoom : 535253-535264
17A10	NGS voor medullair schildklierkarcinoom : 535275-535286
17A11	NGS voor pancreascarcinoom : 535312-535323
17A12	NGS voor gevorderd pancreasadenocarcinoom (code onder embargo) : 535334-535345
17A13	NGS voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom, resistent aan castratie : 535356-535360
17A14	NGS voor diagnose van bepaalde specifieke weke delen tumoren : 535371-535382

17A15	NGS voor endometriumcarcinoom : 535415-535426
17A16	NGS voor atypische melanocytaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,...) : 535430-535441
17A17	NGS voor uveaal melanoom : 535474-535485
17A18	NGS voor speekselkliercarcinoom : 535496-535500
17A19	NGS voor een moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom : 535533-535544
17B1	NGS van acute myeloïde leukemie bij diagnose : 535570-535581
17B2	NGS van myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten 2 (MDS-IB2) : 535636-535640
17B3	NGS van myelodysplastisch neoplasm (MDS), exclusief MDS-IB2 : 535651-535662
17B4	NGS van (prefibrotische) primaire myelofibrose : 535673-535684
17B5	NGS van myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasms : 535695-535706
17B6	NGS van chronische neutrofiele leukemie : 535710-535721
17B7	NGS van essentiële thrombocytose : 535732-535743
17B8	NGS van chronische eosinofiele leukemie : 535754-535765
17B9	NGS van systemische mastocytose : 535776-535780
17B10	NGS van chronische lymfatische leukemie : 535791-535802
17B11	NGS van juvenile myelomonocytaire leukemie : 535813-535824
17B12	NGS van T-lymfoblastische leukemie/lymfoom (T-ALL-T/LBL) : 535835-535846
17B13	NGS van mantelcellymfoom : 535894-535905
17B14	NGS van T-"Large Granular Lymphocytic (LGL)" leukemia : 535916-535920
17B15	NGS van lymfoplasmacytair lymfoom/Waldenström Macroglobulinemie : 535931-535942
17B16	NGS van folliculair T-helper cel lymfoom : 535953-535964
17C1	NGS voor longcarcinoom met progressie binnen één jaar : 535076-535080
17D1	NGS van acute myeloïde leukemie herhal binnen 1 jaar : 535592-535603
17E1	RNASeq voor longcarcinoom zonder driver-mutatie of bij een patiënt die nooit of weinig heeft gerookt. : 535091-535102
17E2	RNA-seq voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535216-535220
17E3	RNA-seq voor niet-medullair schildkliercarcinoom zonder driver-mutatie : 535290-535301

17E4	RNA-seq voor een sarcoom : 535393-535404
17E5	RNA-seq voor atypische melanocyttaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,) : 535452-535463
17E6	RNA-seq voor een speekselklier carcinoom : 535511-535522
17E7	RNA-seq voor moleculair gedefinieerd niercel carcinoom : 535555-535566
17F1	RNAseq van acute myeloïde leukemie : 535614-535625
17F2	RNAseq van lymfoblastische leukemie/lymfoom (ALL/LBL) : 535850-535861
17F3	RNAseq van myeloïde/lymfoïde neoplasm met eosinofilie en tyrosine kinase genfusies : 535872-535883
17G1	HRD voor hooggradig niet-mucineus epitheliaal ovarium carcinoom, tubacarcinoom of peritoneaal carcinoom : 535150-535161

3) Antropogenetica (bevoegdheidscode 996):

- Verstrekkingen uit art. 33 van de nomenclatuur:

Elk labo voor antropogenetica mag altijd alle verstrekkingen antropogenetica uit art. 33 attesteren en factureren, maar heeft wel een speciale erkenning nodig voor de verstrekkingen uit artikel 33bis en 33ter:

11A1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588431-588442
11A2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588453-588464
11A3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588475-588486
11A4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588490-588501
11A5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588512-588523
11A6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588534-588545
11A7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589713-589724 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A8	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589691-589702 (geschrapt vanaf 1/11/2016 – kb 11/09/2016)
11A9	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588556-588560 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A10	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588571-588582
11A11	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588593-588604 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A12	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588770-588781
11A13	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588792-588803
11A14	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588851-588862
11A15	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588814-588825
11A16	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 588836-588840
11A17	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587834-587845
11A18	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587856-587860

11A19	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587871-587882
11A20	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587893-587904
11A21	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 565611-565622
11A22	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 589831-589842 (geschrapt vanaf 1/7/2019 – kb 17/05/2019)
11A23	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555354-555365 : HLA typering kandidaat-ontvanger van een orgaan
11A24	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555413-555424 : HLA typering kandidaat levende orgaandonor
11A25	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 555435-555446 : HLA typering bij een overleden orgaandonor
11A26	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587915-587926
11A27	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van een immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloïde leukemie of een myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloblastische leukemie of refractaire anemie met blastenoverproductie (RAEB-2) : 535975-535986
11A28	Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgen-herschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een lymfoblastische leukemie/lymfoom : 535990-536001
11A29	Opsporen van een verworven KIT D816V mutatie door middel van een moleculair biologische methode : 536012-536023
11B1	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587016-587020
11B2	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587031-587042
11B3	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587053-587064
11B4	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587775-587786
11B5	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587790-587801 (geschrapt vanaf 01/03/2023)

11B6	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587812-587823
11B7	Moleculaire biologische toepassing art.33bis: 587974-587985

- Verstrekkingen uit art. 33ter van de nomenclatuur:

14A1	Art33ter : 594252 – 594263 : HER2 genamplificatie bij adenocarcinoom van maag of GE-junctie
14A2	Art33ter : 594274 – 594285 : RAS mutatie in CRC
14A3	Art33ter : 594311 – 594322 + 595210 – 595221 : EGFR mutatie in NSCLC
14A4	Art33ter : 594333 – 594344 : ALK genherschikking in NSCLC
14A5	Art33ter : 594355 – 594366 : ROS1 genherschikking in NSCLC
14A6	Art33ter : 594370 – 594381 : EGFR T790M mutatie in NSCLC
14A7	Art33ter : 594392 – 594403 + 594296 – 594300 : BRAF V600 mutatie in melanoom (toevoeging van 594296 – 594300 vanaf 1/8/2019)
14A8	Art33ter : 594414 – 594425 : PDGFRA D842V mutatie in GIST
14A9	Art33ter : 594436 – 594440 : HER2 genamplificatie bij niet-gemetastaseerde borstkanker
14A10	Art33ter : 594451 – 594462 : HER2 genamplificatie bij gemetastaseerde borstkanker
14A12	Art33ter : 594952 – 594963 + 594974 – 594985 + 594996 – 595000 + 595011 - 595022 : Opsporen van een NTRK genfusie (of NTRK1, of NTRK2, of NTRK3) bij een gevorderde solide tumor
14A13	Art33ter : 595070-595081 : BRAF V600 mutatie in primair gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) NSCLC
14A14	Art33ter : 595136-595140 : Opsporen van een RET-fusiegen bij gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-squameus NSCLC
14A15	Art33ter : 595151-595162: Opsporen van een (vermoedelijk) pathogene RET-mutatie bij een gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) medullair schildklier carcinoom
14A16	Art33ter : 595173-595184 : Opsporen van een FGFR2-genfusie of herschikking bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom

14A17	Art33ter : 595195 – 595206 : Opsporen van het humaan leukocyten antigeen (HLA) A*02:01 bij niet-reseceerbaar of metastatisch uveaal melanoom
14A18	Art33ter : 595232 – 595243 : Opsporen van een R132 mutatie in het IDH1 gen bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom
14A19	Art 33ter : 595276 – 595280 : Opsporen van een activerende HER2 (ERBB2)-mutatie bij gevorderd niet-squameus NSCLC
14C1	Art33ter : 594495 – 594506 : BCR/ABL1 fusiegen bij CML
14C2	Art33ter : 594510 – 594521 : BCR/ABL1 KD mutatie bij CML
14C3	Art33ter : 594532 – 594543 : BCR/ABL1 fusiegen bij ALL
14C4	Art33ter : 594554 – 594565 : BCR/ABL1 KD mutatie bij ALL
14C5	Art33ter : 594576 – 594580 : 17p deletie bij CLL
14C6	Art33ter : 594591 – 594602 : TP53 mutatie bij CLL
14C7	Art33ter : 594613 – 594624 : MYD88 L265P bij Waldenström macroglobulinaemia (geschrapt vanaf 1/8/2019)
14C8	Art33ter : 594635 – 594646 : PML-RARa translocatie bij APL
14C11	Art33ter : 594694 – 594705 : PDGFRA bij myeloïde/lymfatische neoplasmata met eosinofilie
14C12	Art33ter : 594716 – 594720 : PDGFRB bij myeloïde/lymfatische neoplasmata met eosinofilie
14C14	Art33ter : 594834 – 594845 + 595033 – 595044 : FLT3-TKD mutatie bij AML
14C15	Art33ter : 594856 – 594860 + 595055 – 595066 : FLT3-ITD mutatie bij AML
14D1	Art33ter : 594753 – 594764 + 594775 – 594786 + 594790 – 594801 + 594812 – 594823 + 595092-595103 + 595114-595125 : BCR/ABL1 monitoring in CML/ALL
14D2	Art33ter : 594871 – 594882 + 594893 – 594904 + 594915 – 594926 + 594930 – 594941 : PML-RARa monitoring bij APL

— Pseudocodes voor het opsporen van COVID19:

15A	Opsporen van minstens het SARS-CoV-2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie : 554934-554945 (geschrapt vanaf 1/10/2024)
-----	---

15B	Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2 virus : 554956-554960 (geschrapd vanaf 1/10/2024)
15C	Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2 virus via immunoassay: 554971-554982 (specifieke erkenning geschrapd vanaf 1/9/2023)

- Pseudocodes overeenkomst "Next Generation Sequencing" (NGS)

17A1	NGS voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom : 535010-535021
17A2	NGS voor niet-squameus longcarcinoom : 535032-535043
17A3	NGS voor squameus longcarcinoom : 535054-535065
17A4	NGS voor een kanker van weke delen, vermoeden van GIST : 535113-535124
17A5	NGS voor melanoom met metastasen op afstand of melanoom met lymfekliermetastase stadium III : 535135-535146
17A6	NGS voor een medulloblastoom/andere embryonale tumoren van het centrale zenuwstelsel : 535172-535183
17A7	NGS voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535194-535205
17A8	NGS voor gemetastaseerd borstcarcinoom : 535231-535242
17A9	NGS voor niet-medullair schildklierkarcinoom : 535253-535264
17A10	NGS voor medullair schildklierkarcinoom : 535275-535286
17A11	NGS voor pancreascarcinoom : 535312-535323
17A12	NGS voor gevorderd pancreasadenocarcinoom (code onder embargo) : 535334-535345
17A13	NGS voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom, resistent aan castratie : 535356-535360
17A14	NGS voor diagnose van bepaalde specifieke weke delen tumoren : 535371-535382
17A15	NGS voor endometriumcarcinoom : 535415-535426
17A16	NGS voor atypische melanocyttaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,...) : 535430-535441
17A17	NGS voor uveaal melanoom : 535474-535485
17A18	NGS voor speekselklierkarcinoom : 535496-535500
17A19	NGS voor een moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom : 535533-535544
17B1	NGS van acute myeloïde leukemie bij diagnose : 535570-535581
17B2	NGS van myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten 2 (MDS-IB2) : 535636-535640

17B3	NGS van myelodysplastisch neoplasma (MDS), exclusief MDS-IB2 : 535651-535662
17B4	NGS van (prefibrotische) primaire myelofibrose : 535673-535684
17B5	NGS van myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasma : 535695-535706
17B6	NGS van chronische neutrofiele leukemie : 535710-535721
17B7	NGS van essentiële thrombocytose : 535732-535743
17B8	NGS van chronische eosinofiele leukemie : 535754-535765
17B9	NGS van systemische mastocytose : 535776-535780
17B10	NGS van chronische lymfatische leukemie : 535791-535802
17B11	NGS van juvenile myelomonocytaire leukemie : 535813-535824
17B12	NGS van T-lymfoblastische leukemie/lymfoom (T-ALL-T/LBL) : 535835-535846
17B13	NGS van mantelcellymfoom : 535894-535905
17B14	NGS van T-"Large Granular Lymphocytic (LGL)" leukemia : 535916-535920
17B15	NGS van lymfoplasmacytair lymfoom/Waldenström Macroglobulinemie : 535931-535942
17B16	NGS van folliculair T-helper cel lymfoom : 535953-535964
17C1	NGS voor longcarcinoom met progressie binnen één jaar : 535076-535080
17D1	NGS van acute myeloïde leukemie herhal binnen 1 jaar : 535592-535603
17E1	RNASeq voor longcarcinoom zonder driver-mutatie of bij een patiënt die nooit of weinig heeft gerookt. : 535091-535102
17E2	RNA-seq voor diffuus glioom, goed omschreven glioom of ependymoom : 535216-535220
17E3	RNA-seq voor niet-medullair schildklier carcinoom zonder driver-mutatie : 535290-535301
17E4	RNA-seq voor een sarcoom : 535393-535404
17E5	RNA-seq voor atypische melanocytaire proliferatie (MELTUMP, IAMPUS, STUMP, ...) : 535452-535463
17E6	RNA-seq voor een speekselklier carcinoom : 535511-535522
17E7	RNA-seq voor moleculair gedefinieerd niercel carcinoom : 535555-535566
17F1	RNAseq van acute myeloïde leukemie : 535614-535625
17F2	RNAseq van lymfoblastische leukemie/lymfoom (ALL/LBL) : 535850-535861
17F3	RNAseq van myeloïde/lymfoïde neoplasma met eosinofilie en tyrosine kinase genfusies : 535872-535883

17G1	HRD voor hooggradig niet-mucineus epitheliaal ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of peritoneaal carcinoom : 535150-535161
------	---